

- 1.- Según el artículo 9.1 de la Constitución, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos:
- A A la Corona y a la división de poderes.
 - B A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
 - C Al Estado de Derecho y a la Ley.
 - D A la Ley, la democracia y la justicia.
- 2.- Señale cuál de los siguientes derechos constituye, según el Título I de la Constitución, un principio rector de la política social y económica y NO un derecho fundamental:
- A La libertad ideológica, religiosa y de culto.
 - B El derecho a la protección de la salud.
 - C El derecho a la vida.
 - D El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- 3.- De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:
- A El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
 - B El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
 - C El Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia.
 - D El Parlamento y el Gobierno.
- 4.- Según el artículo 51 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las Administraciones territoriales intracomunitarias:
- A No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios en ningún caso.
 - B No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y con posterior comunicación a la misma.
 - C Sólo podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, de acuerdo con el Plan Nacional de Salud y previa autorización del Gobierno.
 - D No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa autorización de la misma.
- 5.- De acuerdo con el artículo 16.1 de la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la promoción de la salud incluye:
- A Programas de prevención de la zoonosis y fomento de enfermedades emergentes.
 - B Las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.
 - C Intercambio de información necesaria para la vigilancia en salud pública.
 - D Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 6.- De acuerdo con el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España:
- A En ningún caso recibirán asistencia sanitaria en España.
 - B Si son menores de edad, recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
 - C Recibirán asistencia sanitaria exclusivamente en caso de urgencia por enfermedad grave causada por accidente.
 - D Recibirán asistencia sanitaria exclusivamente para la atención al parto.

- 7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para obtener el reconocimiento del primer grado de desarrollo profesional, será necesario acreditar:
- A Cinco años de ejercicio profesional.
 - B Tres años de ejercicio profesional.
 - C Dos años de ejercicio profesional.
 - D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 8.- De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, señale cuál de las siguientes NO es una profesión sanitaria:
- A Ópticos-optometristas.
 - B Dietistas-nutricionistas.
 - C Fisioterapeuta.
 - D Quiromasajistas.
- 9.- De acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente:
- A Se conservarán durante diez años desde el fallecimiento del paciente.
 - B Una vez conocido el fallecimiento del paciente, no se destruirán, trasladándose a los archivos definitivos de la Administración correspondiente.
 - C Se conservarán durante cinco años contados desde la fecha del alta del proceso asistencial por parto.
 - D Se destruirán una vez conocido el fallecimiento del paciente.
- 10.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en relación con la información asistencial, señale la respuesta VERDADERA:
- A La información asistencial, como regla general, se proporcionará por escrito, dejando constancia en la historia clínica.
 - B El paciente está obligado a recibir toda la información disponible sobre su estado de salud.
 - C En caso de enfermedades incurables, el médico puede proporcionar al paciente información falsa.
 - D El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información.
- 11.- De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria:
- A Corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de sanidad habilitar a los funcionarios competentes ante los que quepa otorgar voluntades previas mediante resolución dictada al efecto.
 - B No se aplicarán las declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo que sean contrarias al ordenamiento jurídico ó a la «lex artis».
 - C La inscripción en el Registro se practicará de forma automática respecto de los documentos de voluntades expresadas con carácter previo otorgados notarialmente, previa identificación del otorgante.
 - D Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 12.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la dirección, control, inspección y evaluación de las actividades, servicios y recursos del Sistema Sanitario Público de Cantabria corresponden a:
- A La Consejería competente en materia de sanidad.
 - B El Servicio Cántabro de Salud.
 - C La Comisión de control y evaluación de la Dirección Gerencia.
 - D Al Parlamento de Cantabria, a través del Comité de Inspección y evaluación sanitario.
- 13.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público de Cantabria está integrado:
- A Entre otros, por los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud.
 - B Entre otros, por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.
 - C Entre otros, por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería competente en materia de sanidad.
 - D Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
- 14.- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario de Cantabria, la Zona de Salud Nansa comprende los siguientes municipios:
- A Cabezón de la Sal, Ruate, Los Tojos y Udías.
 - B Rionansa, Herrerías, Lamasón, Tudanca y Polaciones.
 - C Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Rionansa.
 - D Comillas, Val de San Vicente, Lamadrid y el Tejo.
- 15.- Del acuerdo con el Anexo del Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario autonómico de Cantabria, el Área de Salud IV, corresponde a:
- A Torrelavega.
 - B Santander.
 - C Reinoso.
 - D Laredo.
- 16.- El Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario autonómico de Cantabria, ¿cuántas áreas de salud contempla?
- A 6
 - B 3
 - C 4
 - D 5
- 17.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, indique cuál de los siguientes está contemplado como órgano periférico:
- A La Gerencia de Atención Especializada del Área III: Hospital Comarcal de Laredo.
 - B La Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana.
 - C La Gerencia de Atención Especializada Área IV: Hospital Comarcal Sierrallana.
 - D La Gerencia de Atención Especializada Áreas II y III: Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».

- 18.- De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Salud:
- A Constituye un organismo autónomo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.
 - B Constituye una Dirección General de la Consejería de Sanidad.
 - C Constituye una de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.
 - D Constituye un Servicio de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
- 19.- De acuerdo con su Decreto de Estructura Orgánica, la Consejería de Sanidad se estructura en los siguientes órganos directivos:
- A La Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Inspección Sanitaria.
 - B La Secretaría General, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria.
 - C La Subdirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Inspección Sanitaria.
 - D Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 20.- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto de Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad, es competencia de la Dirección General de Salud Pública:
- A La ordenación farmacéutica.
 - B La coordinación, el seguimiento y control en materia jurídica, económica y de personal, bajo la superior dirección del Consejero, de las actuaciones de los distintas Direcciones Generales y organismos públicos dependientes de la Consejería.
 - C La dirección y coordinación las actuaciones en materia de epidemiología, campañas y programas sanitarios, sanidad ambiental, salud laboral, drogodependencias, educación y formación sanitaria.
 - D Gestión de programas de servicios sociales.
- 21.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el nombramiento de personal estatutario temporal de carácter interino, se expedirá:
- A Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
 - B Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.
 - C Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
 - D Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
- 22.- De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la comunidad Autónoma de Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías estatutarias:
- A Se realizará mediante Ley orgánica.
 - B Se realizará mediante resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.
 - C No resulta posible crear nuevas categorías estatutarias.
 - D Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias de Cantabria, mediante orden de la Consejería competente en materia de sanidad.

- 23 .- De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de Cantabria, en relación con la excedencia por cuidado de familiares, señale la respuesta VERDADERA:**
- A El personal estatutario tendrá derecho a la reserva del mismo puesto o plaza de trabajo que desempeñaba, únicamente durante el primer año de excedencia.
 - B Tendrá una duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí como persona autónoma y no desempeñe actividad retribuida.
 - C Tendrá una duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
 - D El personal en esta situación no podrá participar en los cursos de formación que organice la Administración.
- 24 .- De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal:**
- A El personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su categoría de origen.
 - B El personal se mantendrá en excedencia en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
 - C El personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas, con excepción del complemento de destino, que será el correspondiente a su categoría de origen.
 - D El personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
- 25 .- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entiende por daños derivados del trabajo:**
- A Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
 - B Cualquier lesión, patología o enfermedad que padezca el trabajador.
 - C Todas las lesiones, enfermedades o patologías que sobrevienen mientras se está desempeñando un trabajo.
 - D Toda lesión física o psicológica que padezca el trabajador.
- 26 .- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, señale cuál de los siguientes NO constituye uno de los principios de la acción preventiva:**
- A Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
 - B Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
 - C Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
 - D Combatir los riesgos en su origen.

- 27.- Según el punto 8 del Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, entre las modalidades de organización de recursos para las actividades preventivas, el Servicio Cántabro de Salud opta:
- A Por constituir un servicio de prevención propio, sin que en ningún caso sea posible acudir a servicios de prevención ajenos.
 - B Por recurrir a servicios de prevención ajenos.
 - C Por designar a trabajadores que llevarán a cabo la actividad preventiva.
 - D Por constituir servicios de prevención propios.
- 28.- En relación con el Certificado de garantía al que se refiere el artículo 9 de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, señale la respuesta correcta:
- A El certificado de garantía tendrá una vigencia de dos años, contados desde la fecha de su expedición.
 - B El Servicio Cántabro de Salud estará facultado para dejar sin efecto el certificado concedido, si pudiera prestar la atención sanitaria requerida.
 - C El certificado de garantía será expedido por el Servicio Cántabro de Salud, en el plazo máximo de treinta días desde que la solicitud de la persona interesada tenga entrada en el registro del órgano competente.
 - D Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 29.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, ¿constituye discriminación en el acceso al empleo?
- A En todo caso.
 - B A efectos de la citada ley nunca, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse.
 - C Sí, salvo que, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
 - D En todo caso en el ámbito del acceso al empleo público, incluida la formación necesaria.
- 30.- De acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale cual de las siguientes NO constituye una de las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas para la integración del principio de igualdad en la política de salud:
- A La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.
 - B La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
 - C El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud.
 - D La presencia mayoritaria de mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
- 31.- ¿En que año aparece el primer código deontológico de carácter internacional para la Enfermería?
- A 1953
 - B 1947
 - C 1921
 - D 1975

- 32.- ¿Quién utilizó por primera vez el principio de autonomía?
- A Kant
 - B Aristoteles
 - C Platón
 - D Demócrito
- 33.- En atención primaria, ¿Qué factor no es condicionante para la descripción de la situación de salud de la comunidad?
- A Medio físico
 - B Tasa de mortalidad-morbilidad
 - C Recursos y estructuras socioeconómicas
 - D Recursos sanitarios
- 34.- ¿Qué instrumentos deben conocer l@s enfermer@s para poder realizar su trabajo dentro de un equipo de Atención Primaria?
- A Diagnósticos de salud
 - B Programas de salud
 - C Educación para la salud
 - D Todos los anteriores
- 35.- La Atención Domiciliaria se dirige a cualquier tipo de enfermos, pero las prioridades van dirigidas a grupos vulnerables y necesitados, los cuales poseen una serie de características. Señale la incorrecta
- A Edad avanzada
 - B Enfermedades agudas
 - C Dependencia física y psíquica
 - D Situaciones terminales
- 36.- En la valoración de la atención domiciliaria , el índice de Pfeiffer, valora:
- A Valoración cognitiva
 - B Valoración de actividades de la vida diaria
 - C Valoración musculoesquelética
 - D Valoración cultural
- 37.- ¿Qué modelo de Enfermería considera al ser humano como un ser biopsicosocial en constante interacción con un entorno cambiante?
- A Callista Roy
 - B Martha Rogers
 - C Hildegard Peplau
 - D Dorothea Orem

- 38.- ¿Quién manifestó: "el proceso enfermero es un instrumento para evaluar la eficacia de la intervención y demostrar el interés del enfermero"?
- A Lyer 1987
 - B Alfaro 1988
 - C Griffit 1986
 - D Carpenito 1989
- 39.- ¿Quién empleó por primera vez el término "diagnóstico de Enfermería"?
- A Campbell
 - B Carpenito
 - C Johnson y Abdellah
 - D Vera Fry
- 40.- ¿En cuántos dominios están organizados los diagnósticos de enfermería en la clasificación NANDA I (actualización 2015-2017)?
- A 13
 - B 47
 - C 9
 - D 28
- 41.- ¿Cuál de los siguientes documentos no se utiliza en atención especializada?
- A Órdenes de tratamiento
 - B Gráfica de constantes
 - C Impreso de citación
 - D Registro de evolución clínica
- 42.- ¿En qué supuesto, aparte del uso asistencial, se podrá acceder a una historia clínica sin preservar los datos de identificación del paciente?
- A Estudio epidemiológico
 - B Procedimientos judiciales
 - C Investigación
 - D Docencia
- 43.- En el ámbito de la calidad ¿Qué característica es la que mide la obtención de los objetivos propuestos al mínimo coste?
- A Eficacia
 - B Equidad
 - C Adecuación
 - D Eficiencia

44.- ¿Cuáles de las siguientes funciones corresponden a las comisiones clínicas?

- A Realizar protocolos y recomendaciones clínicas
- B Acordar objetivos con el equipo directivo
- C Establecer indicadores, criterios y estándares
- D Todas son correctas

45.- ¿En qué tipo de estudio epidemiológico el investigador puede especificar y manipular las condiciones bajo las cuales se ha de conducir dicho estudio?

- A Observacional
- B Estudios de corte
- C Experimental
- D Retrospectivo

46.- Los estudios aleatorios o ensayos clínicos: ¿Qué tipo de estudios son?

- A Observacionales
- B Experimentales
- C De corte o transversales
- D Ambispectivo

47.- ¿En qué tipo de encuestas las respuestas tienen asignado un valor numérico?

- A Estructurada
- B Escalas
- C Cuestionario simple
- D De muestra aleatoria

48.- La acreditación de actividades de formación continuada es un elemento de referencia para el profesional y le permite:

- A Reconocer la calidad de la formación
- B Tener una orientación para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades
- C Disponer de un curriculum reconocido
- D Todas son correctas

49.- ¿Cuál de las siguientes no es una especialidad de Enfermería?

- A Enfermería de salud mental
- B Enfermería de salud buco-dental
- C Enfermería del trabajo
- D Enfermería familiar y comunitaria

- 50.- **¿Cuál de las siguientes enfermedades es de declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos?**
- A Fiebre tifoidea
 - B Paludismo
 - C Difteria
 - D Lepra
- 51.- **¿Cuál es la unidad básica temporal para la declaración de casos de enfermedades de declaración obligatoria?**
- A Semana
 - B Quincena
 - C Mes
 - D Año
- 52.- **Según la OMS, las metas de la salud pública son: Señale la que no es correcta**
- A Promoción de los estilos de vida saludable
 - B Coordinación de los diferentes niveles de atención sanitaria
 - C Prevención de la enfermedad
 - D Establecer servicios de rehabilitación y salud
- 53.- **¿Qué enfermera da esta definición de salud?: "La salud es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por factores biológicos, psicológicos y sociales"**
- A Myra Levine
 - B Dorothea Orem
 - C Callista Roy
 - D Dorothy E. Johnson
- 54.- **¿Cuál de los siguientes niveles de prevención de la salud tiene como objetivo retrasar el curso de la enfermedad y las discapacidades derivadas de ella?**
- A Prevención primaria
 - B Prevención secundaria
 - C Prevención terciaria
 - D Prevención cuaternaria
- 55.- **¿En qué año se implanta el programa de cribado de cáncer de colon en la Comunidad Autónoma de Cantabria?**
- A 2006
 - B 2008
 - C 2010
 - D 2012

- 56.- ¿Qué tipo de vacunas, según la producción, combina una completa respuesta protectora con tolerancia y seguridad?
- A Vacunas inactivas.
 - B Vacunas atenuadas.
 - C Vacunas génicas.
 - D Ninguna vacuna es capaz de ofrecer una completa protección con tolerancia y seguridad.
- 57.- ¿Cómo afecta a la vacuna de la hepatitis B la rotura de la cadena del frío si se encuentra entre 22°-25° ?
- A Estable sólo los primeros 3 días.
 - B Estable al menos 1 semana.
 - C Estable al menos 1 mes.
 - D Estable al menos 9 meses.
- 58.- Para Lalonde, el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la interacción de las variables, señala la respuesta correcta:
- A Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria
 - B Medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria
 - C Biología humana, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria
 - D Biología humana, medio ambiente y sistema de asistencia sanitaria
- 59.- Una de las siguientes no se considera un tipo de técnica educativa grupal:
- A Técnica de análisis
 - B Técnica de información
 - C Técnica de desarrollo de habilidades
 - D Técnica expositiva
- 60.- ¿Cuál de los siguientes es un objetivo específico de las estrategias de promoción de la salud del SNS?
- A Promover estilos de vida saludables y conductas seguras en la población infantil
 - B Promover el bienestar emocional de la población infantil
 - C Prevenir el deterioro funcional y promover la salud y bienestar emocional en la población mayor de 70 años
 - D Todas son ciertas
- 61.- En todas las definiciones de educación para la salud encontramos que el objetivo común es:
- A Informar y recomendar hábitos saludables
 - B Modificar las conductas y actitudes relacionadas con la salud
 - C Reforzar los comportamientos positivos para la salud
 - D Detectar los comportamientos nocivos para la salud

62.- Los tres pasos hacia la asertividad, son:

- A Escuchar activamente, expresar lo que pensamos y decir lo que tiene que hacer la otra persona
- B Escuchar activamente, indicar lo que tiene que hacer la otra persona y expresar lo que pensamos
- C Escuchar activamente, expresar lo que pensamos y decir lo que nos gustaría que ocurriese
- D Ninguna opción es correcta

63.- ¿Cuál de los siguientes es un principio general de la entrevista motivacional?

- A Expresar empatía
- B Fomentar la autoeficacia
- C Darle un giro a la resistencia
- D Todas son ciertas

64.- Los siguientes son métodos de esterilización, excepto:

- A Incineración
- B Tindalización
- C Empleo de óxido de etileno
- D Pasteurización

65.- Los residuos del Grupo I se dispondrán y recogerán de forma selectiva, conforme a lo que se expone a continuación. Señale la respuesta incorrecta.

- A Estos residuos se recogerán en bolsas de color amarillo, con galga mínima 200, y que cumplan la norma UNE 53-147-85
- B Estos residuos se recogerán en contenedores sin determinar su uso para su posterior clasificación por personal específicamente cualificado
- C Las bolsas identificarán su contenido como residuo sanitario Grupo I
- D Para el transporte de las bolsas desde los locales de producción hasta los lugares de expedición se emplearán contenedores específicos

66.- Entre los periodos del desarrollo cognitivo según Piaget están:

- A Inteligencia operativa.
- B Operaciones pre-operativas.
- C Pensamiento concreto.
- D Operaciones formales.

67.- ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es propia del trastorno disocial?

- A Destrucción de la sociedad.
- B Violación de las normas.
- C Delirios.
- D Agresión a personas.

- 68.- **¿Cómo se define la forma de vivir la enfermedad en la que el paciente percibe ésta como una forma de retraerse y cuidar de si mismo?**
- A Como descanso
 - B Como estrategia
 - C Como desafío
 - D Como un valor
- 69.- **Entre los factores que influyen en la respuesta a la enfermedad y hospitalización, ¿Cuál no es un factor sociocultural?**
- A La situación personal del enfermo y las relaciones con su familia y entorno social
 - B Las creencias religiosas
 - C Los factores sociodemográficos
 - D La situación económica y laboral del enfermo
- 70.- **Según la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en relación a la planificación familiar, señale la opción falsa:**
- A Incluye el consejo genético en grupos de riesgo.
 - B Incluye información , indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos, excluidos los dispositivos intrauterinos.
 - C Incluye la reproducción humana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad.
 - D Incluye la transferencia intratubárica de gametos.
- 71.- **María acude a la consulta para valorar un nuevo método anticonceptivo, durante 9 meses ha estado dándole a su hijo lactancia materna exclusiva, no requiriendo ningún método. Como enfermera sabes que por su práctica de lactancia ha usado un método anticonceptivo natural denominado:**
- A MELA.
 - B Billings.
 - C Ogino.
 - D Sintotérmico.
- 72.- **Indicar la respuesta correcta en relación a los cambios hormonales que se producen durante el climaterio :**
- A En el climaterio descenden los niveles de estrógenos , progesterona y gonadotropina.
 - B En el climaterio aumentan los niveles de éstrogenos , progesterona y gonadotropina.
 - C En el climaterio descenden los niveles de estrógenos y progesterona y aumenta el nivel de gonadotropina.
 - D En el climaterio descenden los niveles de estrógenos y gonadotropina y aumenta el nivel de progesterona.
- 73.- **Señale la respuesta correcta en cuanto a los cuidados en la gestante:**
- A Los zapatos totalmente planos son los más recomendables en el embarazo.
 - B El sujetador debe tener tirantes anchos y no elásticos y la copa debe abarcar todo el tejido mamario.
 - C La mujer debe empezar a utilizar la faja de maternidad a partir de la segunda mitad de la gestación.
 - D La gestante debe utilizar el cinturón de seguridad de dos puntos, es decir, el que no incluye el cinturón abdominal , sino sólo el transtorácico.

74.- La leche materna aporta energía distribuida de la siguiente manera:

- A 50-55% lo hace en forma de grasa.
- B 50-60% como hidratos de carbono.
- C 15-20% en forma de proteínas.
- D Todas son falsas.

75.- La infección puerperal en la que aparece dolor localizado en el hipogastrio, el útero está blando, la puérpera refiere dolor a la presión y a la movilización, hay fiebre y los loquios tienen un olor fétido y son de color achocolatado, se denomina:

- A Vulvitis.
- B Endometritis.
- C Vaginitis.
- D Salpingooferitis.

76.- Al examinar a un recién nacido en el primer minuto de vida, se detecta: una frecuencia cardíaca de 110 lpm, respiración lenta e irregular, cierta flexión en las extremidades, coloración del tronco rosada y de las extremidades azulada y su respuesta a estímulos con gestos y muecas. ¿Qué puntuación según el test de Apgar le corresponde?

- A 5
- B 6
- C 7
- D 8

77.- La fontanela anterior (señale la respuesta incorrecta):

- A También recibe el nombre de lambdaoidea.
- B Tiene forma romboidal.
- C Habitualmente se cierra entre los 12 y 18 meses.
- D Está situada en la unión de las suturas coronal y sagital.

78.- Para prevenir los accidentes infantiles dentro del automóvil, según la OMS, se recomienda el uso de sistemas de retención infantil. Señale el incorrecto:

- A Grupo 0. Para niños con peso menor de 10kg (hasta 9 meses).
- B Grupo 0+. Para niños con peso menor de 13kg (Hasta 18 meses).
- C Grupo 1. Para niños con peso de 8kg a 18kg (De 8 meses a 4 años).
- D Grupo 2. Para niños con peso de 15kg a 25 kg (De 3 a 6 años).

79.- La enfermera, para fomentar la salud bucodental, debe informar a la población con los siguientes consejos de salud. Todos son correctos excepto uno, ¿De cuál se trata?

- A Es recomendable cambiar el cepillo de dientes una vez al año.
- B La pasta de dientes tiene que contener fluor.
- C Hay que iniciar al cepillado cuando salgan los primeros dientes incisivos.
- D Los cepillos eléctricos son igual de recomendables que los manuales.

- 80.- Según la escala de Glasgow, un niño de 7 años que tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones minuto, contesta con palabras inapropiadas, abre los ojos espontáneamente y localiza el dolor, tiene una puntuación:
- A 13
 - B 11
 - C 12
 - D 10
- 81.- Se consideran niños de bajo peso a los nacidos por debajo de :
- A 2300 gramos.
 - B 2000 gramos.
 - C 2500 gramos.
 - D 2700 gramos.
- 82.- Respecto a la alimentación parenteral en niños, señale la respuesta incorrecta:
- A Se prepara en cabinas de flujo laminar.
 - B Se debe manipular con la máxima asepsia.
 - C Se debe mantener en nevera hasta el momento de su administración.
 - D La osmolaridad límite para la nutrición parenteral por vía periférica oscila entre 600-800 mOsm/l.
- 83.- Se le ha colocado a un niño una SNG (sonda nasogástrica) de silicona. Señale la respuesta incorrecta sobre este tipo de sondas:
- A No se endurece en presencia de jugos digestivos.
 - B Es un material biocompatible y no tóxico.
 - C Requiere recambio mensual.
 - D Son bien toleradas por el niño porque no irritan el tramo nasofaríngeo.
- 84.- Las medidas de aislamiento para prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades por inhalación de gotitas con un tamaño menor o igual a 5 micras se aplican en pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de:
- A Meningitis por meningococo, varicela, tuberculosis pulmonar y herpes zoster
 - B Estreptococo grupo A, parvovirus B19, sarampión y varicela
 - C Sarampión, varicela, tuberculosis pulmonar y herpes zoster diseminado
 - D Meningitis, tuberculosis pulmonar, neumonías y paperas
- 85.- Para que se produzca una infección y se transmita a otros huéspedes, es necesaria la existencia de una cadena de transmisión que se divide en diferentes escalones:
- A Reservorio y fuente de infección
 - B Mecanismo de transmisión
 - C Población susceptible
 - D Todas las respuestas son correctas

86.- ¿Cuál NO es una complicación asociada a la inmovilidad en el anciano?

- A Anabolismo proteico
- B Osteoporosis
- C Estasis urinario
- D Atelectasias

87.- Por síndrome de inmovilismo entendemos:

- A Descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras
- B Descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones cognitivas
- C a y b son falsas
- D Estado de postración producido tras una infección sistémica grave

88.- Según la OMS, la caída es la consecuencia de:

- A El envejecimiento patológico
- B Un desequilibrio entre factores intrínsecos y extrínsecos
- C Cualquier acontecimiento que precipite a la persona al suelo contra su voluntad
- D La osteoporosis y la fragilidad del anciano

89.- Entre los objetivos del Plan Gerontológico Nacional, encontramos

- A Promover la salud de los mayores y mejorar su bienestar bio-psico-social
- B Fomento del ocio
- C Garantizar el estudio, la investigación y la formación permanente sobre temas relacionado con la vejez
- D Todas son ciertas

90.- La OMS define los Cuidados Paliativos de la siguiente forma:

- A Los CP son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales.
- B Asistencia total y activa de los pacientes que no responden al tratamiento curativo. El control del dolor y de los síntomas, y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales es de la mayor importancia.
- C En Cuidados Paliativos es clave la Atención Domiciliaria, que permite una mayor calidad de vida al paciente en el proceso de morir con dignidad, atendido por su familia en el ámbito de la comunidad
- D Ninguna respuesta es correcta

91.- En la situación de enfermedad terminal concurren: Señale la respuesta incorrecta

- A Presencia de enfermedad avanzada, progresiva, incurable
- B Pronóstico de vida inferior a 9 meses
- C Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico
- D Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes

92.- Señale la respuesta incorrecta:

- A El Ácido Acetil Salicílico pertenece al primer escalón de analgésicos utilizado en los pacientes terminales
- B La codeína y tramadol pertenecen al segundo escalón de analgésicos utilizado en pacientes terminales
- C La morfina pertenece al tercer escalón de analgésicos utilizado en pacientes terminal
- D El paracetamol y la codeína pertenecen a segundo escalón de analgésicos utilizado en pacientes terminales

93.- Respecto a la vía subcutánea en los pacientes con cuidados paliativos, señale la respuesta incorrecta:

- A Menor riesgo de formación de hematomas.
- B Puede durar varios días, evitando los pinchazos repetidos.
- C Es de primera elección en situaciones de anasarca.
- D La absorción es más lenta, lo que permite una cobertura continua.

94.- La NANDA nos ofrece varios diagnósticos de enfermería relacionados con el síndrome del cuidador. No es uno de ellos:

- A Cansancio del rol del cuidador
- B Afrontamiento familiar comprometido
- C Fatiga
- D Conflicto del rol

95.- Un resultado del test de Fargerström de 6 puntos, indica:

- A Dependencia media
- B Dependencia fuerte
- C Dependencia muy fuerte
- D Ninguna es correcta

96.- Según la Estrategia del Plan Nacional de Drogas (2009-2016), entre los grupos de población beneficiarios de programas y actividades dirigidos a la asistencia e integración social NO se encuentran las personas que:

- A Consumen drogas y que acuden a la red sanitaria general por problemas relacionados con su consumo o por otros problemas de salud
- B Frecuentan entornos y participan en situaciones donde existe una especial facilidad para el consumo
- C Están afectadas por patología dual, presentan cuadros comórbidos complicados que se cronifican y empeoran la evolución y el pronóstico del problema adictivo
- D Estén internas en centros penitenciarios o siguiendo programas alternativos al cumplimiento de penas de prisión

97.- Señale los signos de alarma que deben hacer sospechar de la existencia de una situación de maltrato en el niño:

- A Dermatitis del pañal que no remite al tratamiento.
- B Lesiones cutáneas múltiples.
- C No asistencia a un control de salud previamente citado.
- D Intoxicación por ansiolíticos o antidepresivos.

- 98.- Un proyecto de educación sanitaria que tiene por objeto facilitar la adquisición de aptitudes que permitan detectar los problemas de violencia familiar en los servicios de urgencias, ¿en qué nivel de prevención se enmarca?
- A Primaria.
 - B Secundaria.
 - C Terciaria.
 - D Cuaternaria
- 99.- Señale los mecanismos compensadores que se activan durante el shock:
- A Redistribución de líquidos y salida del agua hacia el espacio intersticial.
 - B Retención de sodio y excreción de agua por vía renal.
 - C Vasoconstricción periférica selectiva.
 - D B y C son correctas.
- 100.- La maniobra denominada frente-mentón, se realiza colocando una mano en la frente para echar la cabeza hacia atrás, hiperextendiendo el cuello y la punta de los dedos de la otra elevando el mentón, ¿cuál es su finalidad?
- A Para comprobar las lesiones en la columna vertebral.
 - B Para desobstruir la vía aérea de cuerpos extraños.
 - C Para abrir la vía aérea.
 - D Para evitar lesiones en la columna cervical.
- 101.- La hiperoxia o toxicidad por oxígeno puede provocar signos y síntomas como:
- A Dolor subesternal
 - B Parestesias de las extremidades
 - C Disnea y dificultad respiratoria progresivas
 - D Todas son correctas
- 102.- Contraindicaciones en la colocación de un cateter central con reservorio. Indique la respuesta incorrecta
- A Fiebre de origen desconocido
 - B Sospecha de infección
 - C No utilizar para extracciones sanguíneas
 - D Reacción alérgica conocida a los materiales
- 103.- ¿Cuál es la primera medida que debemos adoptar ante la víctima de un incendio?
- A Apartar y/o proteger a la víctima de la agresión térmica
 - B Realizar meticulosamente exploración física
 - C Iniciar el aporte de líquidos
 - D Asegurar la vía aérea

104.- En una emergencia colectiva, se debe de tener claro que:

- A Los puestos médicos avanzados se colocarán siempre dentro de la zona de rescate
- B El objetivo no es asegurar la supervivencia de la población siniestrada, sino la evacuación.
- C La prioridad asistencial será la posibilidad de supervivencia, no la gravedad de los afectados
- D La existencia de víctimas no es la principal justificación de su intervención

105.- ¿Cómo deben conservarse los fármacos termolábiles?

- A En frigorífico
- B A temperatura ambiente
- C Bajo una fuente de calor
- D En el botiquín

106.- ¿Cuál es el antídoto de elección contra una intoxicación por metanol?

- A Adrenalina
- B Corticoides
- C Diazepam
- D Ac. Fólnico

107.- ¿Cuál de los siguientes tipos de fármacos se pueden administrar por vía genitourinaria/vaginal?

- A Citostáticos
- B Soluciones fisiológicas
- C Soluciones de glicina
- D Todos los anteriores

108.- ¿Qué característica no es cierta en relación a los fármacos administrados por vía oral?

- A Son de absorción rápida
- B Son seguros
- C Son cómodos de administrar y tomar
- D Son económicos

109.- ¿Cuál de los siguientes problemas están asociados a una carencia de vitamina B2 (Riboflavina)?

- A Falta de atención, apatía, bajo rendimiento
- B Trastornos mentales
- C Disminución de las defensas y retraso en el crecimiento
- D Inflamación de las encías, anemia y trastornos dermatológicos

- 110.- Un paciente afectado de insuficiencia renal crónica, debe tomar una dieta:
- A Hipoglucemiante
 - B Hiperproteica
 - C Hipoproteica
 - D Hipocalórica
- 111.- ¿Qué dieta es adecuada para un paciente con insuficiencia cardiaca congestiva?
- A Dieta hiposódica
 - B Dieta hiperproteica
 - C Dieta pobre en grasas saturadas
 - D Dieta blanda
- 112.- ¿En qué posición se debe poner a un paciente para colocarle una sonda nasogástrica?
- A Posición de Sims
 - B Posición de Fowler
 - C Decúbito lateral derecho
 - D Decúbito lateral izquierdo
- 113.- La duración de las convulsiones es desde :
- A La fase tónica hasta la aparición de la conciencia.
 - B La fase clónica hasta la relajación.
 - C Los primeros movimientos corporales hasta la fase postictal.
 - D La aparición del aura hasta la fase de relajación.
- 114.- Donde se localiza un hematoma subdural :
- A Entre el cráneo y la duramadre.
 - B Entre la duramadre y la aracnoides.
 - C Entre la aracnoides y la superficie cerebral.
 - D Entre el lóbulo temporal y la tienda del cerebelo.
- 115.- Señale cual de las siguientes características NO pertenece a un asma moderada
- A Más de una crisis por semana
 - B Puede despertarse por la noche por tos o sibilancias
 - C Distrés respiratorio
 - D Tolerancia reducida al ejercicio

116.- **La Escala de Sadoul valora:**

- A La disnea paroxística
- B La hemoptisis
- C Los grados de disnea
- D Todas las respuestas son falsas

117.- **En la oxigenoterapia, son sistemas de bajo flujo: Indique la incorrecta**

- A Mascarilla simple
- B Tienda de oxígeno
- C Mascarillas de traqueotomía
- D Mascarilla Venturi

118.- **Indique que actividades de enfermería se deben realizar en el tromboembolismo pulmonar:**

- A Elevar la cama del paciente a una posición semi-fowler
- B Canalizar una vía periférica
- C Colocar equipo para la medición de presión venosa central
- D Todas son correctas

119.- **En cuanto a la Tensión Arterial, podemos decir:**

- A La presión ejercida durante la sístole cardíaca, es la presión máxima o Tensión Arterial sistólica
- B La Tensión Arterial en los miembros inferiores es más elevada que en los miembros superiores (aproximadamente 10-40 mg Hg)
- C El manguito de presión tiene que ocupar 2/3 partes de la longitud del brazo, 2 ó 3 cm por encima de la flexura del codo
- D Todas las respuestas son ciertas

120.- **Un paciente con Infarto de miocardio lateral, presentará una obstrucción a nivel de la arteria:**

- A Coronaria derecha
- B Descendente anterior
- C Descendente posterior
- D Circunfleja

121.- **¿Para qué se utiliza la tabla de Framingham?**

- A Para valorar el grado de dependencia a tabaco
- B Para valorar el grado de dependencia de un neonato a las drogas
- C Para determinar el riesgo cardiovascular
- D Para determinar el riesgo de isquemia cerebral

122 .- A un paciente diagnóstico de angina de pecho NO le recomendará:

- A Alternar la actividad con periodos de reposo
- B Tomar nitroglicerina oral por las mañanas
- C Evitar el frio extremo
- D Seguir una dieta rica en fibra

123 .- La fase de vaciado de la vejiga se produce por:

- A La relajación del músculo detrusor.
- B La contracción del músculo detrusor.
- C La contracción del trigono.
- D La contracción del esfínter externo.

124 .- ¿Qué posición quirúrgica se utiliza para la cirugía renal?

- A Fowler.
- B Sims.
- C Karke.
- D Tredelenburg invertido.

125 .- ¿Cómo se define el principio básico de la diálisis cuando decimos que "los solutos de las soluciones van del compartimento de mayor concentración al de menor hasta que sus concentraciones son iguales?"

- A Convección.
- B Ósmosis.
- C Difusión.
- D Conclusión.

126 .- La insuficiencia renal caracterizada por el aumento de la permeabilidad glomerular y manifestado por una proteinuria masiva se denomina:

- A Síndrome nefrítico.
- B Síndrome nefrótico.
- C Síndrome de Marfan.
- D Síndrome urémico.

127 .- De las siguientes afirmaciones, indique la falsa:

- A El efecto Somogy es una hipoglucemia producida por un efecto rebote
- B Para comprobar si es un efecto Somogy, hay que comprobar si existe hipoglucemia entre las 2 y las 4 de la madrugada
- C El fenómeno Alba, consiste en una hiperglucemia producida por la secreción de hormonas del crecimiento y cortisol a lo largo de la noche
- D A y B son falsas

128.- Entre las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo se encuentran:

- A Bradicardia
- B Taquicardia
- C Piel seca y fría
- D A y C son correctas

129.- ¿Por qué elegir los vendaje funcionales?

- A Porque el movimiento ilimitado mejora las lesiones
- B Porque el movimiento ayuda a la mejora de las lesiones
- C Porque la inmovilidad funcional mejora las lesiones
- D Porque los vendajes funcionales reposan las estructuras no lesionadas

130.- ¿A qué diagnóstico de enfermería de clasificación NANDA corresponde la siguiente definición: "Vulnerable al deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética prescrita o inevitable, que puede comprometer la salud" ?

- A Deterioro de la ambulación
- B Intolerancia a la actividad
- C Riesgo de síndrome de desuso
- D Riesgo de traumatismo

131.- La enfermedad de Crohn suele afectar particularmente:

- A Al yeyuno.
- B Al apéndice.
- C Al ileon.
- D Al páncreas.

132.- Dentro de los cuidados a un paciente que se le ha realizado un tránsito baritado (papilla de bario) para el estudio del esófago, no se encuentra:

- A Vigilar la aparición de diarrea producida por la irritación del bario .
- B Vigilar la distensión abdominal.
- C Vigilar que las heces vuelvan a ser de color marrón normal.
- D Vigilar la aparición o disminución de ruidos intestinales.

133.- De los siguientes factores, señalar cuál no es causa de anemia en un paciente con una insuficiencia renal crónica:

- A Producción inadecuada de eritropoyetina.
- B Semivida abreviada de los eritrocitos.
- C Tendencia a sangrados del tubo digestivo.
- D Aumento de la eritropoyesis.

134.- Una reacción inmediata a una transfusión puede ser:

- A Una hemorragia.
- B La hiperpotasemia.
- C La urticaria
- D La púrpura postransfusional.

135.- ¿Cuál es la complicación más frecuente en una otitis media?

- A Mastoiditis.
- B Supuración.
- C Dolor.
- D Laberintitis.

136.- Varón de 50 años que presenta una inflamación crónica por acúmulo de secreciones de la glándula de Meibomio, nódulo duro, indoloro sin irritaciones. ¿Cuál de las siguientes patologías corresponde con esta clínica ?

- A Orzuelo externo.
- B Chalazión.
- C Entropion
- D Ectropion.

137.- Usted realiza una valoración a un paciente oncológico utilizando la escala Karnofsky y le atribuye los siguientes criterios, "paciente muy grave, encamado por completo, precisa hospitalización y tratamiento activo". ¿Qué puntuación obtendría teniendo en cuenta la escala utilizada?

- A 100
- B 80
- C 20
- D 0

138.- Dentro de la clasificación TNM (Tumor, Ganglio (Node), Metástasis). ¿Qué indicaría la clasificación T1N0M0?

- A No existe evidencia de tumor primario
- B Existe afectación de los ganglios regionales
- C Hay metástasis a distancia
- D No hay metástasis a distancia

139.- A un paciente que se le va a realizar una fistulectomía anal ,¿en qué postura quirúrgica tendríamos que ponerle?

- A Sims.
- B Decúbito prono o ventral.
- C Kraske/navaja.
- D Laminectomía.

140 .- Fases de la anestesia general:

- A Inhalación, intravenosa e intramuscular.
- B Urgente, moderada y no urgente.
- C Inducción, excitación, anestesia y relajación.
- D Todas las anteriores son correctas.

141 .- Los criterios de exclusión en los procedimientos en cirugía menor en Atención Primaria son:

- A Lesiones puramente estéticas
- B Alergia a los anestésicos (aunque sea dudosa)
- C Lesión sospechosa de malignidad
- D Todas las respuestas son ciertas

142 .- En Cirugía Menor, según su estabilidad, podemos hablar de hilos de suturas reabsorbibles y no reabsorbibles. Indique cuál de estos es reabsorbible.

- A Polipropileno
- B Polietileno
- C Poliglactin (Vicril)
- D Poliamida

143 .- La apertura de la línea de sutura antes de que la incisión haya cicatrizado, se denomina:

- A Queloide
- B Dehiscencia
- C Evisceración
- D Epitelización

144 .- De la solución de Polihexamida podemos afirmar:

- A Es una solución de primera elección para el lavado de las heridas
- B Se utiliza impregnando gasas y depositándolas en la herida, dejándolas actuar de 10 a 15 minutos
- C Debe de utilizarse tantas veces como sea necesario para que todos los depósitos de biofilm y tejidos necróticos se puedan retirar quirúrgicamente
- D Todas son falsas

145 .- Existen diferentes métodos para el diagnóstico microbiológico en las heridas crónicas. Indique la respuesta correcta:

- A Frotis superficial con torunda
- B Punción-aspiración percutánea
- C Biopsia del tejido
- D Todas las respuestas son correctas

- 146.- El número de nacidos vivos de una comunidad, en un año, en relación con la población media femenina susceptible de procrear de ese año (de 15 a 49 años) es:
- A Tasa de natalidad anual.
 - B Índice de Swaroop.
 - C Índice de comparativo de natalidad.
 - D Tasa global de fecundidad general.
- 147.- La relación de fallecimientos de personas de 50 años o más años, en 1 año, dividido entre el total de fallecimientos del año es:
- A Índice de Swaroop.
 - B Índice de Sundbarg.
 - C Índice de Friz.
 - D Índice de Burgdofer.
- 148.- En el control biológico de la esterilización por óxido de etileno, el microorganismo empleado es:
- A Togavirus.
 - B Pneumocystis.
 - C Bacillus subtilis.
 - D Ficomicetos.
- 149.- El apéndice 11 de la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del INSHT (instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) contempla los procedimientos de descontaminación y desinfección. Indique la premisa correcta:
- A Son métodos específicamente establecidos para destruir los microorganismos: la limpieza, la desinfección y la esterilización.
 - B La limpieza es propiamente un método de desinfección, no es requisito imprescindible previo a la desinfección o la esterilización.
 - C La desinfección química no debe usarse con un objetivo concreto sino como un procedimiento de rutina.
 - D Los métodos de esterilización más utilizados son: los procesos térmicos que usan vapor de agua a elevada presión y temperatura (autoclave) o calor seco, procesos químicos y procesos termoquímicos.
- 150.- En prevención de riesgos laborales, se denomina EPI'S:
- A A los equipos personales individuales.
 - B A los guantes, a las gafas, mascarillas, cascos y ropa de trabajo en general.
 - C A los equipos de protección individual.
 - D A los equipos de prevención individual.

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- Señale la respuesta correcta en referencia a la clasificación internacional de atención primaria (CIAP-2):
- A Se basa en 17 secciones y 7 componentes
 - B Se basa en 7 secciones y 17 componentes
 - C Contempla 172 diagnósticos (NANDA)
 - D Está estructurado en dominios, clases y conceptos diagnósticos

- 152.- ¿Qué estudio sobre el estado de las ciudades de Inglaterra y Gales incidía en la relación entre pobreza y enfermedad?
- A Informe Chadwick
 - B Informe Shattuck
 - C Informe Johan P. Frank
 - D Informe Edward Jenner
- 153.- Los estudios oficiales de doctorado se regulan en:
- A Real decreto 99/2011 de 28 de Enero
 - B Real decreto 55/2005 de 21 de Enero
 - C Real decreto 56/2005 de 21 de Enero
 - D Ley organica 4/2007 de 12 de Abril
- 154.- El síndrome de hipotensión supino es un cuadro que aparece principalmente al final de la gestación. Señale la respuesta incorrecta:
- A Se debe a la presión que ejerce el útero gestante sobre la vena cava inferior al situarse la mujer en decúbito lateral izquierdo.
 - B Se caracteriza por hipotensión , mareo, bradicardia, sudoración y disminución del nivel de conciencia.
 - C Revierte rápidamente al cambiar a la gestante de posición.
 - D Todas son correctas.
- 155.- Uno de los siguientes parámetros de una gasometría arterial, en un niño, no es normal:
- A HCO₃ de 15 mEq/l.
 - B PO₂ de 75 mmHG.
 - C PH de 7,40
 - D PCO₂ de 40 mmHG.
- 156.- Excluiremos de la atención domiciliaria a un paciente inmovilizado, cuando:
- A Viva muy lejos
 - B Se demuestre que pueda ir al Centro de Salud
 - C Tengamos mucha sobrecarga de trabajo y no podamos ausentarnos del centro
 - D Tenga familiares que le atienden
- 157.- Según la puntuación obtenida en la Escala de Hamilton, que valora la depresión, señale la respuesta incorrecta:
- A De 0-7 Corresponde a estado normal
 - B De 18-29 Corresponde a estado de depresión mayor
 - C De 13-17 Corresponde a depresión menor
 - D De 30-52 Corresponde a más que depresión mayor

158 .- Entre los criterios de definición del Paciente Mayor Frágil o de Alto Riesgo, se encuentran:

- A ACVA con secuelas
- B Mayor de 65 años
- C Existencia de deterioro cognitivo
- D A y C son ciertas

159 .- La insuficiencia renal aguda puede precipitar una hemorragia gastrointestinal debido al aumento de los niveles de:

- A Ácido úrico.
- B Creatinina.
- C Urea.
- D Amoniaco.

160 .- El procedimiento terapéutico de la ultrafiltración se define como:

- A Técnica de filtrado de una solución (sangre) por ósmosis pasiva a través de una membrana semipermeable.
- B Técnica de filtrado de una solución (sangre) bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática a través de una membrana semipermeable.
- C Técnica de filtrado de una solución (sangre) por efecto de arrastre proteico glomerular a través de una membrana semipermeable.
- D Técnica de filtrado de una solución (sangre) por hidrólisis pasiva a través de una membrana semipermeable.