

**OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL ESTATUTARIO DE  
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE CANTABRIA**

**CATEGORÍA:**

**TÉC. PREVENCIÓN RRLN NIVEL SUPERIOR**

Orden SAN/23/2015, de 20 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales nivel superior de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria

**EJERCICIO ÚNICO ELIMINATORIO  
CUESTIONARIO TIPO TEST**

**ADVERTENCIA:**

**NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE**

- 1.- Según el artículo 137 del texto de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
  - A Municipios.
  - B Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
  - C Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
  - D Municipios, provincias, Comunidades Autónomas, Cabildos e Islas.
  
- 2.- El derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución Española:
  - A Está incluido dentro de los principios rectores de la política social y económica.
  - B Está incluido dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  - C Esta incluido dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos.
  - D Está incluido dentro de los derechos y libertades.
  
- 3.- De acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, la coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social:
  - A Es materia cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca.
  - B Es materia cuya competencia exclusiva corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
  - C Es materia cuya función ejecutiva, corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado.
  - D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
  
- 4.- Según el artículo 19.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la prevención de problemas de salud tiene por objeto:
  - A Lograr mantener ó reducir el nivel de salud de la población a través de las políticas, programas, servicios, y en general, actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos.
  - B Proteger y promover la salud de las personas, especialmente en la esfera individual.
  - C Prestar atención sanitaria a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
  - D Reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y atenuar o eliminar en la medida de lo posible sus consecuencias negativas mediante políticas acordes con los objetivos de la Ley General de Salud Pública.
  
- 5.- De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el acceso a la asistencia y las prestaciones sanitarias se realizarán:
  - A Priorizando a los pacientes de las Comunidades Autónomas que se determine en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
  - B En condiciones de igualdad efectiva.
  - C Atendiendo a criterios económicos, de modo que se priorizará a pacientes con menos recursos económicos.
  - D Priorizando a los pacientes de mayor edad.

- 6.- De acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud:
- A Es el Servicio de Salud de la Administración del Estado.
  - B Desaparece tras asumir las Comunidades Autónomas las competencias en materia de sanidad.
  - C Es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
  - D Es el conjunto de Consejerías con competencia en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas.
- 7.- En relación con la asistencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señale en qué supuesto una persona tiene la condición de asegurado:
- A Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
  - B Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
  - C Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
  - D Todas las respuestas anteriores con correctas.
- 8.- Según el artículo 19 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el transporte sanitario, incluido en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacidad, y consiste en el desplazamiento de enfermos:
- A Por cualquier causa que impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.
  - B Por causas de necesidad ordinarias.
  - C A su centro de trabajo, cuando su situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.
  - D Por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte
- 9.- Según el artículo 71 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo interterritorial conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre las siguientes materias:
- A Las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la apertura y puesta en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  - B Los criterios para la coordinación de la política general de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.
  - C La iniciativa sectorial de investigación en salud.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 10.- De acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la información asistencial:
- A Como regla general se proporcionará por escrito, dejando constancia en la historia clínica.
  - B Como regla general no se proporcionará ni se dejará constancia en la historia clínica.
  - C Como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la historia clínica.
  - D Como regla general se proporcionará a los familiares del paciente y, si éstos consienten, también al paciente.

- 11 .-** De acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento informado debe prestarse por escrito:
- A Para la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
  - B Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
  - C Para cualquier intervención quirúrgica
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 12 .-** En relación con los menores emancipados o mayores de dieciseis años, el artículo 9.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone:
- A En todo caso, el consentimiento lo prestará el menor, incluso cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o la salud del menor, según criterio del facultativo.
  - B En todo caso, el consentimiento será prestado por el representante del menor. Cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o la salud del menor no será tenida en cuenta la opinión del mismo.
  - C Cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o la salud del menor, según criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.
  - D El consentimiento será prestado por el menor únicamente cuando se trate de una actuación de grave riesgo para su vida o salud.
- 13 .-** De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la asistencia sanitaria se organizará funcionalmente, con carácter general, en los siguientes niveles de atención:
- A Atención primaria y atención especializada.
  - B Atención primaria, atención especializada y atención privada.
  - C Atención primaria, atención secundaria y atención terciaria.
  - D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- 14 .-** De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el equipo de atención primaria desarrollará funciones de:
- A Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
  - B Asistencia y rehabilitación.
  - C Investigación y docencia.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 15 .-** De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en los centros sanitarios, los usuarios tendrán derecho a recibir información sobre:
- A La Carta de Derechos y Deberes como marco de relación entre el centro y los usuarios.
  - B La identidad de los pacientes a los que se presta la atención sanitaria.
  - C El funcionamiento general del centro y sus normas, las prestaciones y la cartera de servicios, así como las vías para obtener información complementaria.
  - D Son correctas las respuestas a y c.

- 16 .-** De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario de Cantabria, el Área de Salud II se corresponde con:
- A** Torrelavega
  - B** Laredo
  - C** Reinosa
  - D** Cabezón de la Sal
- 17 .-** De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario de Cantabria, la Zona Básica Gama comprende los siguientes municipios:
- A** Campoo de Yuso, Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Pesquera y San Miguel de Aguayo.
  - B** Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Anievas y Arenas de Iguña.
  - C** Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Ruiloba
  - D** Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños
- 18 .-** De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario de Cantabria, el centro de salud Cabezón de la Sal se ubica en:
- A** La Zona de Salud Puerto Chico.
  - B** La Zona de Salud Nueva Montaña.
  - C** La Zona de Salud Saja.
  - D** La Zona de Salud Colindres.
- 19 .-** Según el artículo 5 de la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud, son órganos de dirección del Servicio Cántabro de Salud:
- A** El Director Gerente, los Subdirectores y los Gerentes de los órganos periféricos.
  - B** El Director Gerente, los Subdirectores, los Gerentes de los órganos periféricos y el Consejo Asesor de Salud.
  - C** El Director Gerente, los Subdirectores, los Gerentes de los órganos periféricos, así como las restantes unidades y el Consejo Asesor de Salud.
  - D** Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- 20 .-** Según el artículo 1 del Decreto 3/2012, de 19 de enero, el Servicio Cántabro de Salud se estructura en los siguientes órganos periféricos:
- A** La Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo y la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana.
  - B** La Gerencia de Atención Primaria, la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo, la Gerencia de Atención Especializada Área III: Hospital Comarcal Sierrallana y la Gerencia de Atención Especializada Área IV: Hospital Comarcal de San Vicente de la Barquera.
  - C** La Gerencia de Atención Primaria, la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo y la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana.
  - D** La Gerencia de Atención Primaria, la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Sierrallana y la Gerencia de Atención Especializada Área III : Hospital Comarcal de San Vicente de la Barquera.

- 21.- De acuerdo con lo establecido por el Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, ¿cuántas Direcciones Generales tiene la Consejería de Sanidad?
- A Dos: la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria.
  - B Tres: la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria, y la Dirección General de Inspección Sanitaria.
  - C Dos: la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria, y la Dirección General de Inspección Sanitaria.
  - D Tres: la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Consumo y Servicios Sociales, y la Dirección General de Inspección Sanitaria.
- 22.- De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario, los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser:
- A De interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
  - B De carácter fijo, de interinidad o discontinuo.
  - C De carácter permanente, fijo o eventual.
  - D De carácter discontinuo, permanente o eventual.
- 23.- De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la carrera profesional:
- A Será de acceso individualizado, obligatorio, homologable con el Sistema Nacional de Salud, transparente, para personal que ocupe puestos de Jefe de servicio o Jefe de Sección, revisable y no limitativo en relación con el número de profesionales que pueden acceder a él
  - B Será de acceso colectivo, voluntario, en ningún caso homologable con el Sistema Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que se ocupe en la plantilla, revisable y limitativo en relación con el número de profesionales que pueden acceder a él
  - C Será de acceso individualizado, voluntario, homologable con el Sistema Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que se ocupe en la plantilla, revisable y no limitativo en relación con el número de profesionales que pueden acceder a él
  - D Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 24.- Según el artículo 73 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personal estatutario que pase a desempeñar puestos directivos en entidades del sector público será declarado:
- A En situación de excedencia voluntaria.
  - B En situación de servicios especiales.
  - C En situación de suspensión de funciones.
  - D En situación de excedencia forzosa.
- 25.- Según lo establecido en el Título I de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, indique cuál de los siguientes supuestos NO está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley:
- A El tratamiento de datos que sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
  - B Los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
  - C Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.
  - D Todos los supuestos anteriores están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

- 26.- El consentimiento del afectado por el tratamiento de datos de carácter personal, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 diciembre, ¿podrá ser revocado?
- A En ningún caso.
  - B En cualquier asunto que tenga relación directa con su salud, pudiendo atribuirle efectos retroactivos.
  - C En todo caso.
  - D Cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
- 27.- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, ¿en qué casos podrán ser recabados, tratados y cedidos los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual?
- A En ningún caso.
  - B En cualquier caso, ya que no tienen ningún tratamiento específico.
  - C Cuando, por razones de interés profesional, así lo disponga un reglamento o el afectado consienta tácitamente.
  - D Cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
- 28.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por razón de embarazo o maternidad constituye:
- A Discriminación directa por razón de sexo.
  - B Discriminación indirecta por razón de sexo.
  - C Acoso sexual.
  - D Acoso por razón de sexo.
- 29.- De acuerdo con el artículo 17 de Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas:
- A El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género un centro de emergencia y acogida en todos los casos de violencia de género.
  - B El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género un centro de emergencia y acogida en aquellas situaciones en que por su gravedad, urgencia o por carecer de recursos alternativos así lo requieran.
  - C El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género un centro de emergencia y acogida en los casos de violencia de género que autorice el Consejo de Gobierno.
  - D El Gobierno de Cantabria no presta asistencia a las víctimas de violencia de género.
- 30.- De acuerdo con el 20 de Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, en relación con la atención sanitaria a las mismas, señale la respuesta FALSA:
- A Se garantizará la existencia, permanente actualización y difusión de un protocolo que contemple pautas uniformes de actuación sanitaria.
  - B La asistencia psicológica no se prestará inmediatamente, pues no es considerada una atención básica de salud.
  - C En aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos, el informe médico será remitido de forma inmediata al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía.
  - D Los planes y programas de formación a profesionales del ámbito de la salud deberán incluir formación en materia de violencia de género.

- 31.- El Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud de 2007 NO trata nada sobre:
- A Comités de Seguridad y Salud.
  - B Comisión Mixta en Salud Laboral.
  - C Comisión de Seguimiento del Acuerdo.
  - D Comisión de Coordinación de Salud Laboral.
- 32.- El concepto "Condición de Trabajo" viene definido en:
- A El artículo 4 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
  - B El artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
  - C El artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores.
  - D Ninguna de las anteriores es cierta.
- 33.- ¿Qué Real Decreto incorpora, al ordenamiento jurídico interno de nuestro país, lo dispuesto en la Directiva 2001/95/CEE, relativo a la seguridad general de los productos?:
- A RD 1801/2003, de 26 de diciembre.
  - B RD 44/196, de 19 de enero.
  - C RD 1644/2008, de 10 de octubre.
  - D Ninguna de las anteriores es cierta.
- 34.- Conforme al Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad general de los productos, se considera que un producto que vaya a comercializarse en España es seguro:
- A Cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en España que fijen los requisitos de salud y seguridad.
  - B Cuando sea conforme a la norma Armonizadora Europea transpuesta y regulada por normas técnicas nacionales.
  - C Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento se tendrá en cuenta, entre otros elementos, los códigos de buenas prácticas que estén vigentes en el sector.
  - D Todas son correctas.
- 35.- La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados... Señale la respuesta INCORRECTA:
- A Incapacidad permanente parcial para todo trabajo.
  - B Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
  - C Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
  - D Gran invalidez.
- 36.- ¿A quién o quiénes corresponde la representación de los trabajadores en una empresa o centro de trabajo de más de 10 trabajadores y menos de 50?:
- A Al Comité de empresa.
  - B A los delegados de personal.
  - C A los sindicatos mayoritarios a nivel nacional.
  - D Al trabajador de más antigüedad en la empresa.

- 37.- La posibilidad de un recargo de prestaciones económicas por accidente de trabajo o enfermedad profesional se contempla en la Ley General de Seguridad Social vigente en:
- A Artículo 164
  - B Artículo 168
  - C Artículo 123
  - D Artículo 244
- 38.- Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes órganos tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo?:
- A El Comité de Seguridad y Salud.
  - B El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  - C La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - D La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 39.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales:
- A La disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a ordenar la creación de la Fundación.
  - B La finalidad de la Fundación es promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.
  - C Está adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.
  - D Está bajo el protectorado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- 40.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- A Es cuatripartita y paritaria.
  - B Es bipartita y paritaria.
  - C Es bipartita y con un representante por Comunidades Autónomas.
  - D Tiene un representante por las Diputaciones.
- 41.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como riesgo laboral:
- A Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
  - B Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
  - C La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
  - D La realización de procesos, actividades, operaciones, que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- 42.- La protección, según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, a la que tienen derecho los trabajadores en materia de seguridad y salud deberá ser:
- A Completa.
  - B Integral.
  - C Plena.
  - D Eficaz.

- 43.- ¿Qué consecuencias conllevará el incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos?:
- A Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, y puede ser sancionado por el empresario.
  - B Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia.
  - C Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, sin que pueda ser sancionado por el empresario, pero el inspector de trabajo si podrá sancionarle.
  - D No se considerará como incumplimiento laboral.
- 44.- Un empresario que emplea 170 trabajadores determina tras cuatro planificaciones preventivas anuales que los riesgos laborales en su empresa están controlados en un nivel trivial. ¿Puede suspender la planificación preventiva mientras se mantenga esa circunstancia?:
- A No.
  - B Sí, por iniciativa propia.
  - C Sí, si lo acuerda con los Delegados de Personal.
  - D Sí, si lo acuerda con los Delegados de Prevención.
- 45.- El comité de seguridad y salud es el órgano:
- A Paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
  - B Individual y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
  - C Igualitario y unipersonal de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
  - D Paritario y ejecutivo destinado a decidir las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
- 46.- ¿Cómo se realiza la representación y participación de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores?:
- A Se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - B A través de la representación especializada de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, de forma exclusiva.
  - C A través de la representación especializada de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, y a través de los trabajadores designados por el empresario y los representantes sindicales.
  - D A través de la representación especializada de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, y a través de los trabajadores designados por el empresario y los representantes de los trabajadores.

- 47.- En el artículo 4 del Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se afirma que cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la normativa de prevención de riesgos laborales y que...
- A ...el deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y no a trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo.
  - B ...el deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.
  - C ...el deber de cooperación será de aplicación solo a las empresas concurrentes en el centro de trabajo, cuando existan relaciones jurídicas entre ellas.
  - D Ninguna es correcta.
- 48.- En cuanto a los recursos preventivos, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
- A Considera necesario la presencia de recursos preventivos únicamente cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
  - B Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - C Considera recursos preventivos a uno o varios miembros del servicio de protección propio de la empresa.
  - D Todas son correctas.
- 49.- La evaluación de los riesgos laborales, según el artículo 3 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, es:
- A El proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
  - B El proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
  - C El proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el trabajador designado por el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
  - D Ninguna de las anteriores es cierta.
- 50.- En cuanto a la presencia de "recursos preventivos" en las obras de la construcción, sus peculiaridades se encuentran recogidas:
- A En la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - B En la Disposición Adicional décima del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
  - C En la Disposición Adicional única del RD 1627/ 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
  - D Todas son correctas.

- 51.- ¿Qué debe de hacer el empresario para cumplir con el deber de prevención de riesgos laborales en las empresas de más de 10 trabajadores y 2 centros de trabajo?:
- A El empresario deberá constituir uno o varios servicios de prevención propios o concertará dichos servicios con una entidad especializada ajena a la empresa.
  - B El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad de prevención, o recurrirá a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa.
  - C El empresario puede asumir personalmente la actividad de la prevención, excepto la vigilancia de la salud de los trabajadores.
  - D El empresario está obligado a constituir un servicio de prevención propio.
- 52.- Una empresa de 5 trabajadores, que realiza actividades en obra de construcción con trabajos de rehabilitación de fachadas y reformas de viviendas, en la que el empresario ha designado a varios trabajadores para que se encargen de la prevención. ¿Tiene la obligación de realizar auditorias de prevención?:
- A Sí.
  - B No. Ya que la empresa es menor de 6 trabajadores.
  - C No. Ya que el empresario ha designado a trabajadores para las funciones de prevención.
  - D No. Ya que se considera que han cumplido con la obligación de la auditoria cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre concurrencia de condiciones que no hace necesario recurrir a la misma.
- 53.- En una empresa con 51 trabajadores, debe someter el empresario su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa?
- A Sí, cualquiera que sea el sistema de prevención constituido en la empresa.
  - B Sí, cuando el empresario no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.
  - C Sí, cuando los Delegados de prevención consideren que el sistema de prevención constituido en la empresa no garantiza la seguridad y salud en el trabajo.
  - D Sí, cuando los Delegados de prevención o el Comité de Seguridad y Salud consideren que el sistema de prevención constituido en la empresa no garantiza la seguridad y salud en el trabajo.
- 54.- La medida prevista en el artículo 26.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, consistente en la no realización de trabajo nocturno o a turnos se aplican:
- A Cuando resulte necesario.
  - B En dicho artículo no se prevén esas medidas.
  - C Automáticamente y en todos los casos.
  - D Solo con autorización del empresario.
- 55.- El Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, señala que para la protección del embarazo frente a radiaciones ionizantes el límite de exposición será como máximo:
- A Dosis efectiva al feto menor de 1 mSv desde la comunicación del estado hasta el final del embarazo.
  - B Dosis equivalente al feto de 1 mSv desde el inicio hasta el final del embarazo.
  - C Dosis efectiva al feto menor de 1 mSv desde el inicio hasta el final del embarazo.
  - D Dosis equivalente al feto de hasta 1 mSv desde la notificación del estado hasta el final del embarazo.

- 56.- El Anexo VIII del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, prohíbe de forma taxativa la exposición de la trabajadora embarazada a:
- A Asistir a pacientes con varicela.
  - B Administrar citostáticos.
  - C A los dos anteriores.
  - D A ninguna de los anteriores.
- 57.- De acuerdo con la normativa específica un agente químico para desinfectar camas hospitalarias se clasifica:
- A En la clase I.
  - B En la clase II.
  - C En la clase III.
  - D En ninguna de las anteriores.
- 58.- Un agente químico para esterilizar endoscopios en el Servicio de Digestivo de un hospital se regula en la normativa legal de seguridad en el producto en la categoría de:
- A Productos desinfectantes.
  - B Productos sanitarios.
  - C Productos medicamentos.
  - D Productos biocidas.
- 59.- En epidemiología laboral que tipo de estudio es de carácter retrospectivo:
- A De cohortes.
  - B De casos y controles.
  - C De ensayo de campo.
  - D De prevalencia.
- 60.- En epidemiología laboral la odds ratio es:
- A Una tasa.
  - B Una proporción.
  - C Una incidencia acumulada.
  - D Un cociente.
- 61.- NO se hace referencia alguna sobre equipos de protección individual en:
- A RD 773/1997.
  - B Artículo 4 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales.
  - C Artículo 23 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales.
  - D Artículo 17 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales.

- 62.- El índice cuyo objeto es indicar las pérdidas resultantes de accidentes de trabajo, en términos de invalidez, es:
- A El índice de frecuencia.
  - B El índice de gravedad.
  - C El índice de incidencia.
  - D El índice de duración media.
- 63.- El concepto de accidente de trabajo se recoge en el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo:
- A 115
  - B 116
  - C 156
  - D 157
- 64.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales está regulado por:
- A Orden ministerial.
  - B Decreto autonómico.
  - C Norma reglamentaria estatal.
  - D Ninguna es correcta.
- 65.- En el Anexo I del Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, que grupo contempla ciertas patologías por cáncer como enfermedad profesional:
- A Grupo 1.
  - B Grupo 3.
  - C Grupo 5.
  - D Ninguno de los anteriores.
- 66.- Los residuos de objetos cortopunzantes sanitarios se clasifican en el Decreto 68/2010, por el que se regulan los residuos sanitarios y asimilados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como:
- A Grupo I.
  - B Grupo II, o de residuos específicos sin riesgo.
  - C Grupo III.
  - D Todas las anteriores son falsas.
- 67.- Según el Decreto 68/2010, por el que se regulan los residuos sanitarios y asimilados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los residuos de restos anatómicos conservados en formol deberán ser tratados mediante:
- A Incineración.
  - B Autoclave.
  - C Incineración o autoclave.
  - D Neutralización y posterior recuperación del formol.

- 68.- El pictograma identificativo para los residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos, según el Anexo III del Decreto 68/2010, por el que se regulan los residuos sanitarios y asimilados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, NO incluye:
- A Letra C mayúscula.
  - B Triángulo equilátero de color rojo, incluido en un rectángulo de color negro.
  - C Texto asociado claramente visible: "Citostático".
  - D Pictograma en etiqueta de dimensiones mínimas 10x10 cm.
- 69.- Según el Decreto 68/2010, por el que se regulan los residuos sanitarios y asimilados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en un laboratorio de microbiología, los residuos de placas de Petri donde se han cultivado agentes infecciosos se desecharán en:
- A Bolsa amarilla.
  - B Bolsa roja o recipiente rígido, con pictograma consistente en tres medias lunas sobre un círculo y letra "C".
  - C Bolsa roja o recipiente rígido, con pictograma consistente en tres medias lunas sobre un círculo y texto "bio-riesgo".
  - D Ninguna de las anteriores es correcta.
- 70.- Según el Anexo II del Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, ¿Qué color de seguridad se utilizará para indicar dispositivos de desconexión de emergencia?:
- A Rojo.
  - B Amarillo o amarillo anaranjado.
  - C Azul.
  - D El Real Decreto 485/1995 no hace ninguna mención al respecto.
- 71.- Con respecto a las señales de prohibición descritas en el Anexo III del Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, NO es correcto:
- A Contienen pictograma negro sobre fondo blanco.
  - B Tienen borde rojo y banda roja transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal.
  - C El rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
  - D Tienen forma redonda.
- 72.- En escaleras fijas de lugares de trabajo el espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a:
- A 3 metros.
  - B 2,50 metros.
  - C 2,20 metros.
  - D 2,10 metros.
- 73.- En lugares de trabajo, en las escaleras fijas la diferencia máxima de nivel entre sus descansos no sobrepasará:
- A 3,2 metros.
  - B 3,5 metros.
  - C 3,7 metros.
  - D 3,9 metros.

- 74.- En las escalas fijas se instalarán plataformas de descanso a partir de una altura mayor de:
- A 4 metros.
  - B 6 metros.
  - C 9 metros.
  - D 12 metros.
- 75.- Según el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su guía técnica, ¿cuál es el rango de temperatura óptima para una actividad de tipo ligero en invierno?:
- A Entre 16°C y 22°C.
  - B Entre 20°C y 24°C.
  - C Entre 17°C y 23°C.
  - D Entre 14°C y 20°C.
- 76.- Según el método de evaluación propuesto por la guía técnica del Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, para estimar el peso teórico máximo recomendable para manipular una carga se tendrá en cuenta, entre otros factores:
- A Desplazamiento vertical de la carga y el grado de giro del tronco.
  - B Frecuencia de la manipulación y el grado de separación los pies.
  - C Tipo de agarre y grado de flexión del tronco.
  - D Todas son falsas.
- 77.- Según el método de evaluación recogido en la guía técnica del Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, es cierto que:
- A Como indicación, el peso máximo recomendado para una manipulación manual de carga sentado es 6 kg.
  - B En una manipulación en equipo compuesto por tres personas, la capacidad de levantamiento será 2/3 de la suma de las capacidades individuales.
  - C El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.
  - D Las respuestas b) y c) son correctas.
- 78.- Según el Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, y su guía técnica, si se quiere proteger al 95% de la población, no deberían manejar pesos superiores a:
- A 15 kg.
  - B 20 kg.
  - C 25 kg.
  - D 40 kg.

- 79.- Según el Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, y su guía técnica, el peso teórico recomendado para manipular una carga alejada del cuerpo y situada entre la altura de los nudillos y el codo, será:
- A 7 kg.
  - B 11 kg.
  - C 13 kg.
  - D 19 kg.
- 80.- Según el Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, y su guía técnica, NO es cierto que:
- A En cuanto al tamaño de la carga, la profundidad de ésta no debería superar los 60 cm, aunque es recomendable que no supere los 35 cm.
  - B Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga más de 1 m.
  - C Para mantener una carga en movimiento las fuerzas de empuje y tracción no deberían superar los 10 kg.
  - D El factor de corrección por el que hay que multiplicar el peso teórico recomendado debido a un agarre regular de la carga es 0,95
- 81.- Las condiciones mínimas de seguridad para el uso de equipos de trabajo para la elevación de cargas se encuentran recogidas en el Anexo II del RD 1215/1997 en su:
- A Apartado 1.
  - B Apartado 2.
  - C Apartado 3.
  - D Apartado 4.
- 82.-Cuál de las siguientes medidas NO forman parte de las contempladas por el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, para limitar los riesgos de vuelco de las carretillas elevadoras con trabajadores:
- A Instalar cabina para el conductor.
  - B Instalar bloques compensadores de esfuerzos (lastre).
  - C Estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento.
  - D Estructura que garantice, en caso de vuelco, que quede suficiente espacio para el trabajador entre el suelo y partes de la carretilla.
- 83.- Según las disposiciones sobre utilización de escaleras de mano contempladas en el Anexo II del Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo:
- A Los trabajos que se realicen a una altura superior a 3,5 metros, desde el punto de operación al suelo, sólo se efectuarán si se utiliza un EPI anticaídas o medidas de protección alternativas.
  - B No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros, sobre cuya resistencia no se tengan garantías.
  - C Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano.
  - D Las respuestas a) y b) son ciertas.

- 84 .-** Siguiendo el Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, el marcado CE se fijará de forma legible e indeleble según el modelo que muestra en su Anexo:
- A Anexo I.
  - B Anexo II.
  - C Anexo III.
  - D Anexo IV.
- 85 .-** Según el Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, un componente de seguridad deberá cumplir:
- A Que no sea necesario para el funcionamiento de la máquina o que, para el funcionamiento de la máquina, pueda ser reemplazado por componentes normales.
  - B Que se comercialice por separado.
  - C Que su fallo y/o funcionamiento defectuoso no ponga en peligro la seguridad de las personas.
  - D Las respuestas a) y b) son correctas.
- 86 .-** En un recinto que se va a destinar a una sala para pacientes hospitalizados, a partir de que superficie será necesario por normativa disponer de dos salidas de evacuación:
- A 50 metros cuadrados.
  - B 70 metros cuadrados.
  - C 90 metros cuadrados.
  - D 100 metros cuadrados.
- 87 .-** Según la normativa legal específica la instalación de columna seca es obligatoria en:
- A Centros de Salud con altura de evacuación mayor de 20 metros.
  - B Hospitales con altura de evacuación mayor de 12 metros.
  - C Las respuestas a y b son ciertas.
  - D Las respuestas a y b son falsas.
- 88 .-** Con referencia al cálculo de la ocupación descrito en el DB-SI del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, señalar cuál será la densidad de ocupación a aplicar en el caso de una planta de servicios ambulatorios y de diagnóstico dentro del uso hospitalario:
- A 2 metros cuadrados/persona.
  - B 10 metros cuadrados/persona.
  - C 15 metros cuadrados/persona.
  - D 20 metros cuadrados/persona.

- 89.- Según el DB-SI del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, y con relación a las puertas situadas en recorridos de evacuación, en el caso de un edificio de uso hospitalario, señalar la respuesta INCORRECTA:
- A Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con eje de giro vertical.
  - B Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas serán abatibles con eje de giro vertical.
  - C Toda puerta de salida prevista para el paso de más de 100 personas abrirá en el sentido de la evacuación.
  - D Toda puerta de salida prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada, abrirá en el sentido de la evacuación.
- 90.- Las operaciones recogidas dentro del programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios de la tabla I del Apéndice 2 del Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, las realizará:
- A Personal de una empresa instaladora.
  - B Personal de una empresa mantenedora.
  - C Personal del usuario o titular de la instalación.
  - D Todas son correctas.
- 91.- Según el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y con relación a las BIE, la manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm<sup>2</sup>:
- A Cada tres meses.
  - B Cada seis meses.
  - C Cada año.
  - D Cada cinco años.
- 92.- Según el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y con relación al sistema de abastecimiento de agua, éste debe someterse a diferentes operaciones. La periodicidad de las mismas es:
- A Cada tres y cada seis meses.
  - B Cada tres meses y cada año.
  - C Cada tres meses, cada seis meses y cada año.
  - D Cada tres meses, cada año y cada cinco años.
- 93.- Según el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el responsable de activar el plan de actuación en emergencia es:
- A El jefe de emergencia.
  - B El Director del plan de autoprotección.
  - C El Director del plan de actuación en emergencia.
  - D El titular de la actividad.

- 94.- Según el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el Plan de Autoprotección se revisará con una periodicidad NO superior a:
- A Un año.
  - B Dos años.
  - C Tres años.
  - D Indeterminada.
- 95.- Según el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del plan de autoprotección en otros planes de autoprotección de ámbito superior y en los planes de protección civil, es responsabilidad de:
- A El Director del plan de actuación en emergencia.
  - B El titular de la actividad.
  - C El Comité de emergencias.
  - D El Director del plan de autoprotección.
- 96.- Según el Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, para trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión, o con riesgo de electricidad estática, se tendrá en cuenta las disposiciones establecidas en su Anexo:
- A Anexo III.
  - B Anexo IV.
  - C Anexo V.
  - D Anexo VI.
- 97.- Según el Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
- A Un trabajo en tensión es aquel durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión o entra en la zona de peligro.
  - B Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, no se consideran trabajos en tensión.
  - C Un trabajador cualificado es un trabajador autorizado que tiene conocimientos especializados, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de 3 ó más años.
  - D Un trabajador autorizado es un trabajador autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos correctamente.
- 98.- Según el Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, cuales son las etapas y en qué orden se deben llevar a cabo, para suprimir la tensión en una instalación:
- A Desconectar, poner a tierra, poner en cortocircuito, verificar la ausencia de tensión, señalar la zona de trabajo.
  - B Desconectar, prevenir cualquier realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión y señalar la zona de trabajo.
  - C Desconectar, poner a tierra, poner en cortocircuito, prevenir cualquier realimentación, verificar la ausencia de tensión.
  - D Desconectar, verificar la ausencia de tensión, prevenir cualquier realimentación, poner a tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión y señalar la zona de trabajo.

- 99.- Según la ITC MIE APQ-5, sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, en cuantas categorías se clasifican estos almacenamientos:
- A 3
  - B 4
  - C 5
  - D 6
- 100.- Según la ITC MIE APQ-5, sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, un almacén de botellas que contiene un total de 65 kg de gases corrosivos, constituye un almacén de categoría:
- A 1
  - B 2
  - C 3
  - D 4
- 101.- Según la ITC MIE APQ-5, sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, un almacén de categoría 2 cumplirá una serie de condiciones. Señalar la respuesta INCORRECTA:
- A Puede albergar otras actividades, si no afectan la seguridad de las botellas.
  - B Puede tener botellas llenas de inflamables y otros gases separándolas un mínimo de 6 metros.
  - C Como equipo de lucha contra incendios tendrá una dotación mínima de 2 extintores con eficacia mínima 89B.
  - D Puede tener botellas llenas de inflamables y otros gases, separándolas con un muro RF-30 de 2 metros de altura mínima y que sobrepase horizontal y verticalmente 0,5 metros a las botellas.
- 102.- Según la ITC MIE APQ-5, sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, cuál de las siguientes medidas correctoras NO se incluye en las de nivel 2:
- A Tener una red DCI (red, reserva, y medios de bombeo) las instalaciones que no estén obligadas, con un caudal mínimo de 20 m<sup>3</sup>/h.
  - B Sistema fijo contra incendios con detección y accionamiento automáticos.
  - C Vigilancia permanente.
  - D Muros cortafuegos RF-360 y cubiertas no combustibles.
- 103.- Con referencia a las técnicas de seguridad, cuál de las enunciadas a continuación NO constituye una técnica de seguridad operativa:
- A Diseño y proyecto de instalaciones o equipos.
  - B Señalización.
  - C Inspección de seguridad.
  - D Mantenimiento preventivo.

- 104 .-** En el cálculo del índice de frecuencia deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones. Señalar la respuesta INCORRECTA:
- A Deberán calcularse índices distintos para cada zona de riesgo homogéneo, ya que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo riesgo.
  - B Sólo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, excluyendo por consiguiente permisos, vacaciones, enfermedad, etc.
  - C Se incluirán los accidentes "in itinere".
  - D Normalmente está referido a accidentes con baja, pero podría calcularse también incluyendo los accidentes con y sin baja, de interés interno para la empresa.
- 105 .-** Es obligatoria la figura del coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de una obra civil en:
- A Obra sin proyecto ejecutada por dos trabajadores autónomos.
  - B Obra sin proyecto ejecutada por una empresa contratista y un trabajador autónomo.
  - C Obra con proyecto ejecutada por dos empresas contratistas.
  - D En todos los casos anteriores.
- 106 .-** En las obras de construcción, respecto al Estudio de Seguridad y Salud:
- A Es obligación del contratista en la fase de redacción del proyecto.
  - B Es elaborado por el coordinador de seguridad y salud.
  - C Es un documento que se integra dentro del proyecto y contiene, como mínimo, los siguientes documentos: memoria descriptiva, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto.
  - D Tiene que ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud antes del comienzo de los trabajos.
- 107 .-** Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en relación al Libro de Incidencias:
- A El responsable es el técnico de prevención de riesgos laborales en la empresa contratista.
  - B En caso de hacer una anotación en él, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.
  - C Será facilitado por el promotor con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
  - D Estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- 108 .-** En particular, la encuesta higiénica constituye la técnica de actuación más importante de la:
- A Higiene Teórica.
  - B Higiene de Campo.
  - C Higiene Operativa.
  - D Higiene Analítica.
- 109 .-** Un aerosol líquido es:
- A Vapor.
  - B Niebla.
  - C Humo.
  - D Polvo.

- 110.- El valor NOAEL de un agente químico informa de:
- A El valor límite ambiental a partir del cual hay riesgo de que provoque cáncer.
  - B La concentración ambiental promedio que origina un efecto en una curva dosis-respuesta.
  - C La dosis a partir de la cual se observa efecto tóxico en la toda la población que se estudia.
  - D La dosis por debajo de la cual no se observan efectos tóxicos en humanos.
- 111.- La Ley de Fick en Toxicología Laboral explica:
- A La velocidad de absorción de un agente químico por filtración.
  - B La velocidad de absorción de un agente químico por difusión pasiva.
  - C La velocidad de metabolización de un agente químico.
  - D La velocidad de eliminación de un agente químico por vía renal.
- 112.- De acuerdo con la normativa vigente el número de secciones que debe contener una ficha de datos de seguridad de un agente químico es de:
- A 12
  - B 14
  - C 16
  - D 18
- 113.- Respecto al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), señale la respuesta INCORRECTA:
- A El Expediente Técnico es parte de la documentación a aportar para el registro de una sustancia química.
  - B Para caracterizar el riesgo, en la valoración de la seguridad química, se utilizan los valores DNEL.
  - C El Informe de Seguridad Química se incluirá cuando el solicitante del registro fabrique o importe las sustancias a las que obliga en cantidades anuales iguales o superiores a 1 tonelada.
  - D La Agencia ECHA se encarga de los aspectos técnicos, científicos y administrativos del REACH.
- 114.- En general, el volumen de ruptura de una sustancia química orgánica en un tubo adsorbente disminuirá:
- A Al disminuir el caudal utilizado en la toma de muestra.
  - B Al disminuir la temperatura a la que se toma la muestra.
  - C Al aumentar la concentración del contaminante en el ambiente.
  - D Ninguna de las anteriores es correcta.
- 115.- Un trabajador ha estado sometido a un mismo contaminante químico con las siguientes concentraciones y tiempo en horas: 200 mg por metro cúbico en 2 horas, y 100 mg por metro cúbico en 4 horas. ¿Cuál es su exposición diaria?:
- A 100 mg por metro cúbico.
  - B 125 mg por metro cúbico.
  - C 150 mg por metro cúbico.
  - D 175 mg por metro cúbico.

- 116 .-** Con respecto a los Valores Límites Biológicos (VLB) señale la respuesta correcta:
- A Aparecen VLB en la Guía Técnica del Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
  - B Son de dos tipos: de dosis o de exposición.
  - C Se refieren a la vía de absorción respiratoria.
  - D Pueden utilizarse para comprobar la eficacia de equipos de protección individual.
- 117 .-** Al diseñar un sistema de extracción local en un puesto de trabajo en el que se van a manejar agentes tóxicos volátiles, señala el tipo de campana menos apropiada:
- A Campana de techo.
  - B Campana de rendija lateral.
  - C Campana de flujo de aire descendente.
  - D Campana tipo cabina.
- 118 .-** Al diseñar un sistema de extracción local, que tipo de filtro es eficaz para eliminar vapores tóxicos:
- A Ciclón.
  - B Filtro de mangas.
  - C Precipitador electrostático.
  - D Ninguno de los anteriores.
- 119 .-** La clasificación de mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas se contempla en la norma:
- A UNE-EN 143
  - B UNE-EN 141
  - C UNE-EN 149
  - D UNE-EN 147
- 120 .-** Dentro de las actuaciones dirigidas hacia los usuarios responsables de los incidentes violentos, el Plan de Prevención y Atención ante Incidentes Violentos en el ámbito sanitario público de Cantabria contempla multas de hasta:
- A 15.000 euros.
  - B 25.000 euros.
  - C 30.000 euros.
  - D 35.000 euros.
- 121 .-** El Anexo II del Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, señala:
- A Recomendaciones prácticas para la vigilancia sanitaria de los trabajadores.
  - B Un listado de sustancias, preparados y procedimientos cancerígenos.
  - C Valores límites de exposición laboral a determinados agentes.
  - D Recomendaciones para la protección personal frente a cancerígenos.

- 122 .-** La Orden ESS 1451/2013, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes, se aplica a empresas del ámbito:
- A Sanitario.
  - B Veterinario.
  - C Del tatuaje.
  - D A todas las anteriores.
- 123 .-** Para medir la exposición al ruido de un trabajador que se desplaza continuamente en diferentes ambientes sonoros de una fábrica será necesario utilizar:
- A Sonómetro.
  - B Sonómetro integrador promediador.
  - C Dosímetro.
  - D Las respuestas b y c son correctas.
- 124 .-** Una trabajadora está expuesta a ruido en las 2 primeras horas de trabajo. Se realizan seis mediciones puntuales con un sonómetro obteniendo en dB(A): 83, 84, 83, 82, 82 y 84. ¿Cuál es el nivel aproximado de presión acústica equivalente ponderado A en esas primeras dos horas?:
- A 86
  - B 85
  - C 84,5
  - D 83
- 125 .-** El valor de exposición a vibraciones mecánicas a mano-brazo diario normalizado para un periodo de ocho horas que da lugar a una acción se fija en la normativa en:
- A 5 m/s<sup>2</sup>
  - B 2,5 m/s<sup>2</sup>
  - C 2 m/s<sup>2</sup>
  - D 1,5 m/s<sup>2</sup>
- 126 .-** Según el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, un área de trabajo es "zona controlada" si:
- A Riesgo de dosis efectiva mayor de 0,1 mSv por año oficial.
  - B Riesgo de dosis efectiva mayor de 1 mSv por año oficial.
  - C Riesgo de dosis efectiva mayor de 6 mSv por año oficial.
  - D Riesgo de dosis equivalente a cristalino o a piel mayor de 10 mSv por año oficial.
- 127 .-** ¿Qué radiación ionizante tiene la mayor capacidad de penetración?:
- A Radiación por neutrones.
  - B Radiación gamma.
  - C Rayos X.
  - D Radiación beta.

- 128 .-** Se considera que existe una relación causa-efecto directa entre exposición a radiación ionizante y daño a la salud a partir de un nivel de exposición de:
- A 2,5 mSv
  - B 25 mSv
  - C 250 mSv
  - D 2.500 mSv
- 129 .-** Un trabajador de Medicina Nuclear recibe en piel una dosis equivalente por año oficial de 80 mSv. Según la normativa específica, el trabajador se clasifica como:
- A Categoría A.
  - B Categoría B.
  - C No expuesto.
  - D Se precisa conocer el tipo de radiación.
- 130 .-** En qué actividad es característico el riesgo de exposición a radiación ultravioleta:
- A Trabajadores del vidrio.
  - B Trabajadores con fotocopiadoras.
  - C Fundiciones.
  - D Forjas.
- 131 .-** Un láser cuya visión directa del haz es siempre peligrosa dentro de la distancia nominal de riesgo ocular, pero la visión de sus reflexiones difusas es normalmente segura, se clasifica como de clase:
- A Clase 1M.
  - B Clase 2M.
  - C Clase 3B.
  - D Clase 3R.
- 132 .-** Según las medidas recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que gradúan los niveles de contención, que medida de las siguientes NO se cita como obligatoria para un Nivel 3:
- A Lugar de trabajo separado de toda actividad desarrollada en el mismo edificio.
  - B Acceso limitado al personal designado.
  - C Disponer de un almacenamiento de seguridad para agentes biológicos.
  - D Control eficiente de vectores.
- 133 .-** Según el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, un laboratorio de Anatomía Patológica que tiene integrada la sala de autopsias en sus dependencias, deberá adoptar al menos medidas de contención de:
- A Nivel 1.
  - B Nivel 2.
  - C Nivel 3.
  - D Nivel 4.

- 134.- Qué actividad laboral se excluye de las señaladas en el Anexo I del RD 664/1997 referido a la protección frente a agentes biológicos:
- A Laboratorio de Análisis Clínicos.
  - B Laboratorio de Microbiología.
  - C Contacto con animales.
  - D Producción de alimentos.
- 135.- Para protección frente a agentes biológicos, en un laboratorio se dispone de una cabina de bioseguridad que protege al trabajador y al ambiente, pero no el campo de trabajo. Señale el tipo de cabina:
- A Cabina de tipo I
  - B Cabina de tipo 2a
  - C Cabina de tipo 2b
  - D Cabina de tipo III
- 136.- En la norma OHSAS la política de prevención se recoge en el epígrafe:
- A 4.1
  - B 4.2
  - C 4.3
  - D 4.4
- 137.- El índice WBGT aparece recogido en la norma:
- A EN-ISO 24543
  - B CEI 651
  - C UNE-EN ISO 7730
  - D UNE-EN 27243
- 138.- Según la guía técnica del Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el método de determinación del estrés térmico mediante el cálculo de la sobrecarga estimada, calcula el balance térmico del cuerpo a partir de los parámetros ambientales:
- A Temperatura del aire, temperatura radiante media, presión parcial de vapor y velocidad del aire.
  - B Temperatura seca, temperatura húmeda y velocidad del aire.
  - C Temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca.
  - D Temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del aire.
- 139.- Una norma que puede aplicarse en el momento de diseñar la posición en un puesto de trabajo es:
- A AFNOR 7810
  - B UNE-EN ISO 83900
  - C UNE-EN ISO 14738
  - D ANSI Z-365

- 140** .- Se ha comprobado que en un sistema de trabajo continuo de 24 horas, la peor forma de organizar el trabajo a turnos y nocturno por su mayor interferencia en el ritmo circadiano es:
- A Rotación semanal de los turnos de mañana, tarde y noche.
  - B Rotación quincenal de los turnos de mañana, tarde y noche.
  - C Rotación mensual de los turnos de mañana, tarde y noche.
  - D Rotación rápida, o en pocos días, de los turnos de mañana, tarde y noche.
- 141** .- La fórmula de Lehman y Spitzer se aplica:
- A A la organización del tiempo de descanso.
  - B A establecer la altura del plano de trabajo en posición de pie.
  - C A establecer la altura del asiento en posición de pie con apoyo.
  - D Al análisis económico de la prevención.
- 142** .- Un índice para evaluar en ergonomía ambiental la incomodidad por ruido en el trabajo es:
- A Índice de Borg.
  - B Índice de Beranek.
  - C Índice de Ellis.
  - D Índice de Carlson.
- 143** .- Un método específico para evaluar la carga estática de trabajo es:
- A FANGER
  - B REBA
  - C ANSI Z-365
  - D ISO 10075-1
- 144** .- Los criterios Frimat se utilizan para evaluar
- A Carga mental.
  - B Movimientos repetitivos de extremidad superior.
  - C Riesgo postural en el trabajo.
  - D Carga dinámica de trabajo.
- 145** .- Los criterios de Chamoux para evaluar la carga física de trabajo se basan en:
- A Análisis del consumo de oxígeno.
  - B Uso de tablas precodificadas.
  - C Análisis del balance energético.
  - D Frecuencia cardiaca.

- 146 .-**Cuál de los siguientes métodos es el más adecuado para evaluar los riesgos durante la movilización de pacientes:
- A Método MAVO.
  - B Método MAPO.
  - C Método JSI.
  - D Método REBA.
- 147 .-** De los siguientes métodos de medición/estimación de la ventilación recogidos en la guía técnica del Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿cuál es el método utilizado para la comprobación y el equilibrio de sistemas generales de ventilación?:
- A Estimación teórica a partir de los datos contenidos en el proyecto de la instalación.
  - B Estimación de la eficacia de la ventilación.
  - C Estimación a partir del caudal total de aire.
  - D Medida directa del caudal de aire exterior.
- 148 .-** El cuestionario de House y Wells evalúa:
- A Satisfacción laboral.
  - B Carga física de trabajo.
  - C Carga mental de trabajo.
  - D Apoyo social.
- 149 .-** Las tres fases sucesivas de desarrollo del burnout según el modelo teórico de Maslach son:
- A Baja estima profesional, cinismo y agotamiento emocional.
  - B Cinismo, baja estima profesional y agotamiento emocional.
  - C Agotamiento emocional, cinismo y baja estima profesional.
  - D En cualquier orden y según la personalidad del trabajador.
- 150 .-** Que método de evaluación no tiene aplicación en Psicología Laboral:
- A Job Strain Index.
  - B Cuestionario de Warr, Cook y Wall.
  - C Método PSICO del INSHT.
  - D Test de Langner-Amiel.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**PREGUNTAS DE RESERVA**

- 151 .-** En un lugar de trabajo se desarrolla un incendio cuyo combustible es aluminio en polvo. Según la norma UNE-EN 2: 1994 el incendio se clasifica como de:
- A Clase A.
  - B Clase B.
  - C Clase C.
  - D Clase D.

- 152** .- En cuanto a las técnicas de seguridad, su posible clasificación en "técnicas que actúan sobre el factor técnico (condición insegura)" y "técnicas que actúan sobre el factor humano (acto inseguro)", atiende a los siguientes criterios:
- A A su alcance.
  - B A sus causas.
  - C A su forma de actuación.
  - D A su lugar de aplicación.
- 153** .- El índice estadístico que relaciona las jornadas perdidas por incapacidades en un periodo de tiempo y los accidentes en jornada de trabajo con baja ocurridos en dicho periodo es:
- A Índice de gravedad.
  - B Índice de duración media de las bajas.
  - C Tasa de accidentalidad.
  - D Porcentaje de horas perdidas por accidente.
- 154** .- En las obras de construcción, en relación al coordinador de seguridad y salud:
- A Su designación no es necesaria en obras realizadas por una UTE (Unión Temporal de Empresas).
  - B Es un técnico competente que será designado por el contratista cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa.
  - C Es un técnico competente que será designado por el promotor cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa.
  - D Su designación no es necesaria durante la etapa de elaboración del proyecto.
- 155** .- Un trabajador se encuentra expuesto, sin protección personal, a un agente cuyo VLA-ED es 200 mg por metro cúbico y para el que no se dispone de VLA-EC. ¿Cuánto tiempo podrá estar expuesto como máximo a una concentración de 400 mg por metro cúbico?:
- A 3 horas.
  - B 4 horas.
  - C 5 horas.
  - D 6 horas.
- 156** .- Señalar que agente no tiene fijado un valor límite ambiental en el Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo:
- A Bromuro de etidio.
  - B Cloruro de vinilo monómero.
  - C Benceno.
  - D Polvo de madera dura.
- 157** .- En la zona calificada de controlada por riesgo de exposición a radiación ionizante:
- A Es obligada la dosimetría ambiental.
  - B Es obligada la dosimetría personal.
  - C Es obligada dosimetría ambiental y personal.
  - D La dosimetría no es obligada si se cree improbable una dosis efectiva anual <1mSv.

- 158 .-** De las siguientes señale la radiación menos energética:
- A Microonda.
  - B Infrarroja.
  - C Radiofrecuencia.
  - D Radiación visible.
- 159 .-** NO se incluyen como agentes biológicos, según el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, los:
- A Microorganismos modificados en su material genético.
  - B Endoparásitos humanos.
  - C Cultivos celulares de laboratorio.
  - D Ectoparásitos humanos.
- 160 .-** Según el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, un agente biológico que puede dañar la salud laboral, con riesgo de propagación y para el que se dispone de profilaxis, pero no tratamiento eficaz, pertenece al grupo de riesgo:
- A Grupo 1.
  - B Grupo 2.
  - C Grupo 3.
  - D Grupo 4.