

**OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL ESTATUTARIO DE  
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
CANTABRIA**

**CATEGORÍA:**

**TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA**

Orden SAN/77/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concursooposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

**EJERCICIO ÚNICO  
CUESTIONARIO TIPO TEST**

**ADVERTENCIA:**

**NO ABRIR NI DAR LA VUELTA A ESTE  
CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE  
INDIQUE**

- 1.- De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, la denominación de la Comunidad Autónoma será la de:
  - A Santander.
  - B Provincia de los Nueve Valles.
  - C Cantabria.
  - D Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
  
- 2.- De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de:
  - A La Constitución.
  - B El Estatuto de Autonomía para Cantabria.
  - C El pueblo.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
  
- 3.- A los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, gozan de la condición política de cántabros los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, señale la respuesta CORRECTA:
  - A Tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria.
  - B Hayan nacido en Cantabria.
  - C Tengan la vecindad administrativa en Casas de Cantabria ubicadas en otras Comunidades Autónomas.
  - D Los nacidos en Cantabria residentes en el extranjero, aunque no hayan tenido la última vecindad administrativa en Cantabria ni acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España.
  
- 4.- En la Constitución Española de 1978, el derecho a la protección de la salud:
  - A Está incluido dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica.
  - B Forma parte de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos.
  - C Está integrado en los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.
  - D Pertenece al Capítulo II "Derechos y Libertades".
  
- 5.- De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española de 1978, el castellano es la lengua española oficial del Estado:
  - A Todos los españoles tienen el deber de usarla.
  - B Todos los españoles tienen el derecho a conocerla.
  - C Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  - D Todos los españoles tienen el derecho a conocerla y el deber de usarla.
  
- 6.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señale en cual de los siguientes supuestos el consentimiento deberá prestarse por escrito:
  - A En todo caso.
  - B Intervenciones quirúrgicas.
  - C Siempre que el paciente sea menor de edad.
  - D Para llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento diagnóstico.

- 7.- **Conforme el artículo 4 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de ordenación sanitaria de Cantabria, quien constituye el eje fundamental del Sistema Autonómico de Salud. Señale la respuesta CORRECTA:**
- A Los profesionales sanitarios.
  - B Los pacientes.
  - C Directivos, personal y personas usuarias de los centros sanitarios.
  - D Los ciudadanos.
- 8.- **De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Autonómico de Salud está integrado por:**
- A El Sistema Sanitario Público de Cantabria y la red sanitaria de titularidad privada.
  - B Exclusivamente por los establecimientos, centros y servicios sanitarios existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria de titularidad pública.
  - C Exclusivamente por los establecimientos, centros y servicios sanitarios existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria de titularidad privada.
  - D Los establecimientos, centros y servicios sanitarios existentes en todo el territorio nacional.
- 9.- **De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público de Cantabria se organiza en demarcaciones territoriales denominadas:**
- A Áreas de Salud, que constituyen el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias, y tienen como misión fundamental asegurar la accesibilidad y la continuidad de la atención en los distintos niveles de atención sanitaria.
  - B Zonas de Salud, que constituyen el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias, y tienen como misión fundamental asegurar la accesibilidad y la continuidad de la atención en los distintos niveles de atención sanitaria.
  - C Área Única, que constituye el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias, y tiene como misión fundamental asegurar la accesibilidad y la continuidad de la atención en los distintos niveles de atención sanitaria.
  - D Zona de Salud Única, que constituye el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias, y tiene como misión fundamental asegurar la accesibilidad y la continuidad de la atención en los distintos niveles de atención sanitaria.
- 10.- **De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público de Cantabria se organiza en demarcaciones territoriales denominadas:**
- A Áreas de Salud.
  - B Zonas básicas de salud.
  - C Centros de salud.
  - D Consejos de salud.
- 11.- **De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el caso de pérdida de la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de pérdida de la nacionalidad:**
- A La persona interesada podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la causa que la motivó o adquiere otra nacionalidad que otorgue el derecho a acceder a tal condición.
  - B La persona interesada únicamente podrá recuperar dicha condición si adquiere la nacionalidad española.
  - C La persona interesada no podrá recuperar dicha condición en ningún caso.
  - D La persona interesada podrá recuperar dicha condición transcurridos dos años de la pérdida de la nacionalidad.

- 12 .- De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las retribuciones básicas son:**
- A Sueldo y trienios.
  - B Sueldo, trienios y complemento específico.
  - C Sueldo y complemento de productividad.
  - D Sueldo, trienios, complemento de carrera profesional y pagas extraordinarias.
- 13 .- De acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la excedencia por cuidado de familiares:**
- A Tendrá una duración no superior a dos años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
  - B No será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
  - C Durante el tiempo de los tres años de excedencia, tendrá derecho a la reserva del mismo puesto o plaza de trabajo que desempeñaba.
  - D Constituye un derecho familiar del personal.
- 14 .- Según el artículo 6 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atendiendo a la función desarrollada, el personal estatutario se clasifica en:**
- A Personal sanitario y personal de gestión y servicios.
  - B Personal sanitario, personal de servicios y personal administrativo.
  - C Personal sanitario y personal no sanitario.
  - D Personal sanitario, personal administrativo, personal conductor y personal de limpieza.
- 15 .- De acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personal estatutario tendrá derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, cuya duración no podrá ser superior a:**
- A 2 años.
  - B 3 años.
  - C 4 años.
  - D 1 año.
- 16 .- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:**
- A Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
  - B Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación exclusivamente a las mujeres que se encuentren en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
  - C Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación exclusivamente a las personas físicas que se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
  - D Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de oportunidades y de la prohibición de discriminación por razón de género.

- 17 .- En el artículo 2 de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, se entiende por violencia de género:**
- A** Toda conducta activa u omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima a minorías étnicas.
  - B** Toda conducta activa u omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, exclusivamente en el ámbito familiar o privado.
  - C** Toda conducta activa u omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, así como la amenaza de tales actos, la coacción o privación ilegítima de libertad y la intimidación, que tenga como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si ocurre en público como en la vida familiar o privada.
  - D** Toda conducta activa u omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, exclusivamente en el ámbito público.
- 18 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la selección de personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de:**
- A** Oposición.
  - B** Concurso.
  - C** Libre designación.
  - D** Concurso-oposición
- 19 .- Según el artículo 57 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la carrera profesional se estructura en cuatro grados, para cuyo reconocimiento habrán de acreditarse los requisitos y méritos que se determinen, siempre que se cumpla el siguiente período mínimo de servicios prestados exigible en el Sistema Nacional de Salud:**
- A** Grado I: 4 años. Grado II: 8 años. Grado III: 12 años. Grado IV: 18 años.
  - B** Grado I: 5 años. Grado II: 10 años. Grado III: 12 años. Grado IV: 16 años.
  - C** Grado I: 5 años. Grado II: 10 años. Grado III: 15 años. Grado IV: 22 años.
  - D** Grado I: 4 años. Grado II: 6 años. Grado III: 8 años. Grado IV: 10 años.
- 20 .- Según los principios rectores del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, qué fines de los siguientes pretende alcanzar la Ley con las medidas que articula. Señale la respuesta CORRECTA:**
- A** Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
  - B** Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
  - C** Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcional que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.
  - D** Todas las anteriores son correctas.

- 21 .- Algunos de los procedimientos o tratamientos que pretenden eliminar los tejidos necróticos y los restos no viables (exudados, esfacelos, pus, etc.), presentes en el lecho de la herida y así evitar la proliferación bacteriana y favorecer la regeneración son:**
- A Desbridamiento quirúrgico o cortante.
  - B Desbridamiento enzimático o autolítico.
  - C Las respuestas A y B son correctas.
  - D Las respuestas A y B son falsas.
- 22 .- ¿Cuál de las siguientes es una fuente de infección?:**
- A Insectos.
  - B Ratas.
  - C El ser humano.
  - D Todas son correctas.
- 23 .- En las infecciones nosocomiales es cierto que:**
- A Son uno de los problemas de salud pública más relevante.
  - B Son una causa importante de morbilidad y mortalidad.
  - C El paciente lo adquiere durante la hospitalización.
  - D Todas las respuestas son correctas.
- 24 .- Un exudado conjuntival se debe realizar:**
- A Del ángulo interno del ojo al externo.
  - B Indistintamente.
  - C Del ángulo externo del ojo al interno.
  - D Todas las respuestas son correctas.
- 25 .- En un paciente con herpes zóster se utilizará un aislamiento:**
- A Protector.
  - B Entérico.
  - C Estricto.
  - D Universal.
- 26 .- Ante cualquier caso de aislamiento, es cierto que la mascarilla:**
- A Nos la ponemos al entrar en la habitación.
  - B Nos la ponemos dentro de la habitación.
  - C Nos la quitamos antes de salir de la habitación.
  - D Una vez que salimos de la habitación no es necesario desecharla.

**27 .- En relación con su manipulación, los fármacos citostáticos es cierto que:**

- A En comprimidos no presentan riesgo especial.
- B Se desecharán en contenedores específicos.
- C Son residuos específicos de riesgo.
- D Todas las respuestas son correctas.

**28 .- Respecto a la epidemiología NO es cierto que:**

- A Dicho término aparece en España por primera vez a finales del siglo XVI.
- B Plantea el estudio de la enfermedad con la frecuencia y evolución en el tiempo.
- C Lo que se pretende con los estudios epidemiológicos es llegar a un diagnóstico de salud individual.
- D El primer objetivo es el estudio del medio ambiente.

**29 .- ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad infecciosa?**

- A Artrosis.
- B Poliomielitis.
- C Enfermedad respiratoria crónica.
- D A y B son correctas.

**30 .- Respecto a la cadena epidemiológica, señala la respuesta correcta:**

- A La vía de salida es la fuente de infección.
- B Está formada por tres eslabones.
- C La vía de entrada es el huésped susceptible.
- D Todas las respuestas son correctas.

**31 .- ¿Qué tipo de aislamiento requerirá un paciente con tuberculosis?**

- A Entérico.
- B Inverso.
- C Respiratorio.
- D Ninguna es correcta.

**32 .- ¿Qué nombre recibe un esputo de sangre fresca cuyo origen es la vía respiratoria?**

- A Hematemesis.
- B Hemoptisis.
- C Epístaxis.
- D Otorragia.

**33 .- Los percentiles en el RN (recién nacido) son:**

- A Medidas que forman parte de la estadística descriptiva del recién nacido.
- B Medidas que forman parte del recién nacido en el espacio intrauterino.
- C Las respuestas A y B son correctas.
- D Las respuestas A y B son falsas.

**34 .- Al unto blanquecino que recubre el cuerpo del RN (recién nacido), mezcla de grasas y de células de descamación, se le denomina:**

- A Lanugo.
- B Vérnix gaseosa.
- C Perlas de Epstein.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**35 .- El nexo de unión entre la placenta y el feto que mide aproximadamente 50 cm y está formado por 2 arterias y una vena es:**

- A Cordón umbilical.
- B Fontanela mayor.
- C Vérnix gaseosa.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

**36 .- La frecuencia cardíaca del RN (recién nacido) sano oscila entre:**

- A 100/160 latidos por minuto.
- B 80/100 latidos por minuto.
- C 60/80 latidos por minuto.
- D 100/120 latidos por minuto.

**37 .- Entre las características antropométricas del RN (recién nacido) están:**

- A Longitud, peso, frecuencia cardíaca y coloración.
- B Longitud, oxigenación, peso y coloración.
- C Peso, frecuencia cardíaca y proceso de oxigenación.
- D Peso, longitud y perímetro craneal.

**38 .- Es considerado un parto a término aquél que se produce:**

- A Entre las semanas 37 y 42 de gestación.
- B Entre las semanas 35 y 42 de gestación.
- C Entre las semanas 36 y 42 de gestación.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



- 39 .- La maniobra de masaje que consiste en coger, levantar y deslizar el tejido muscular, realizando un estiramiento y presión al mismo tiempo, con el que se consigue un efecto estimulante en el paciente se llama:**
- A Amasamiento.
  - B Percusión.
  - C Fricción.
  - D Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 40 .- La función de la entremetida o sábana de arrastre en pacientes inmovilizados, es facilitar:**
- A El aseo del paciente.
  - B El trabajo del personal.
  - C El desplazamiento del paciente.
  - D Todas las respuestas son correctas.
- 41 .- A las articulaciones que carecen de movimientos se las denomina:**
- A Diartrosis.
  - B Sinartrosis.
  - C Anfiartrosis.
  - D Ninguna de las anteriores es correcta.
- 42 .- Señala la respuesta incorrecta respecto a los cambios posturales:**
- A La frecuencia de los cambios posturales debe realizarse cada dos o tres horas.
  - B La frecuencia de los cambios posturales dependerá de la comodidad del paciente exclusivamente.
  - C Los cambios posturales se realizarán durante todo el día, con los intervalos establecidos.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 43 .- En relación con la acción de los músculos sinérgicos, es cierto que:**
- A Ayudan a la acción muscular y la estabilización del movimiento.
  - B Realizan un movimiento en conjunto con otros músculos de modo controlado y eficiente.
  - C Ayudan a los músculos agonistas a realizar un movimiento más certero.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 44 .- La necrosis de la piel y tejidos subyacentes debido a una compresión entre una protuberancia ósea y una superficie dura se conoce como:**
- A Eccema.
  - B Eritema.
  - C Edema.
  - D Escara.

- 45.- ¿Con qué otro nombre se conoce a la lesión de la piel llamada coloquialmente “araña vascular”?
- A Roncha vascular.
  - B Mácula purpúrea.
  - C Telangiectasia.
  - D Mácula eritematosa.
- 46.- ¿Cómo se denomina a la postura que adopta un paciente que se encuentra semisentado, con las rodillas ligeramente flexionadas con el respaldo de la cama formando un ángulo de 45 grados?
- A Semiprona.
  - B Decúbito lateral.
  - C Fowler.
  - D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 47.- Según la puntuación en la escala de Doreen Norton, ¿cuándo se considera que el paciente tiene más riesgo de padecer úlcera por presión?
- A Mayor puntuación, menor riesgo.
  - B Menor puntuación, mayor riesgo.
  - C Menor puntuación, menor riesgo.
  - D Mayor puntuación, mayor riesgo.
- 48.- La llamada técnica PAS, es un método conductual para saber cómo y cuándo actuar en caso de accidente; sus iniciales corresponden a:
- A Proteger, aliviar y socorrer.
  - B Proteger, acompañar y socorrer.
  - C Proteger, actuar y socorrer.
  - D Proteger, avisar y socorrer.
- 49.- ¿En qué circunstancias colocaremos a un paciente en posición de SIMS?
- A Como posición de seguridad en paciente atragantado.
  - B Para la colocación de enemas o medicación vía rectal.
  - C Para facilitar la relajación muscular y el drenaje de mucosidades.
  - D Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 50.- Un paciente apoyado sobre las rodillas, sobre una cama o camilla, con el tronco inclinado hacia adelante y los brazos sirviendo como apoyo al resto del cuerpo, se encuentra en posición de:
- A Genupectoral o mahometana.
  - B Ginecológica.
  - C Roser.
  - D Sims.

**51 .- Los tipos de movilización que podemos observar o monitorizar en el paciente son:**

- A Movimientos activos.
- B Movimientos pasivos.
- C A y B son correctas.
- D A y B son incorrectas.

**52 .- ¿A qué llamamos esfacelos en una herida?**

- A A los restos inflamatorios y necróticos de tejido desvitalizado.
- B A los restos de tejido generados en los procesos infecciosos de las heridas.
- C A los restos de tejido que deben retirarse para promover la cicatrización de las heridas.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

**53 .- Las localizaciones más frecuentes de las UPP (Úlceras por presión) son:**

- A Tobillos o muñecas.
- B Talones.
- C Escápulas.
- D Respuestas B y C son correctas.

**54 .- Respecto a las heces, señala la respuesta correcta:**

- A La cantidad no depende del tipo de dieta que se ingiera.
- B Son productos de desecho que se originan en el tubo digestivo.
- C Sólo están compuestas por restos de alimentos.
- D Todas las respuestas son correctas.

**55 .- ¿Cuál es el factor intrínseco que predispone la aparición de úlceras por decúbito en pacientes encamados?**

- A Presión.
- B Humedad.
- C Fricción.
- D Deficiencia nutricional.

**56 .- La estructura de la piel está formada por tres capas, de interna a externa son:**

- A Hipodermis, dermis y epidermis.
- B Epidermis, dermis e hipodermis.
- C Dermis, hipodermis y epidermis.
- D Todas las respuestas anteriores son falsas.

57.- ¿Qué factores predisponen la aparición de úlceras por presión?

- A Acumulación de grasa en la zona de aparición.
- B Fluidez de la circulación sanguínea.
- C Aporte insuficiente de sangre a los tejidos.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

58.- La eliminación de los productos de desecho se lleva a cabo en:

- A El intestino delgado.
- B El duodeno.
- C El intestino grueso.
- D El íleon.

59.- La sensación de ardor por reflujo del contenido gástrico se denomina:

- A Aerofagia.
- B Regurgitación.
- C Disfagia.
- D Pirosis.

60.- En un sondaje nasogástrico se coloca al paciente en posición:

- A De Sims.
- B Trendelenburg.
- C Decúbito supino.
- D Fowler.

61.- Para administrar nutrición parenteral central, el catéter a través del cual se introduce habitualmente es colocado en la:

- A Arteria carótida.
- B Arteria mesentérica.
- C Vena subclavia.
- D Vena cava.

62.- En la puérpera se produce una secreción láctea mamaria desencadenada por la hormona:

- A Oxitocina.
- B Prolactina.
- C Tiroxina.
- D Vasopresina.

- 63.- ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA en el protocolo de actuación del aseo del RN (recién nacido)?
- A Tener el material necesario preparado y accesible.
  - B El baño no debe exceder de cinco minutos.
  - C Utilizar un jabón específico y una esponja suave de uso exclusivo.
  - D Los conductos auditivos se limpiarán siempre por la parte interna y externa con bastoncillos.
- 64.- ¿Qué comprobaremos en relación con la administración de medicamentos a un paciente?
- A Fármaco correcto, forma de administración y preparación, lugar y día correctos.
  - B Paciente, fármaco, dosis, hora, vía de administración y preparación correctas.
  - C Habitación, cama, día, administración y preparación, fármaco y vía correctas.
  - D Dosis, concentración, unidad, hora y forma de administración y preparación correctas.
- 65.- La rama de la farmacología que se ocupa del estudio de la evolución del fármaco en el organismo desde que se administra hasta que es eliminado, se denomina:
- A Farmacocinética.
  - B Farmacodinamia.
  - C Farmacoterapia.
  - D Farmacopea.
- 66.- ¿Cómo se denominan los fármacos que previenen la formación de gases en el tubo digestivo facilitando su expulsión?
- A Laxantes.
  - B Antidiarréicos.
  - C Carminativos.
  - D Antiácidos.
- 67.- Dentro de los procedimientos físicos de desinfección NO se encuentran:
- A Los antisépticos.
  - B Los ultrasonidos.
  - C Ebullición.
  - D Pasteurización.
- 68.- Durante la aplicación terapéutica de frío o calor local, debe comprobarse:
- A Que no se observa palidez en la zona de aplicación.
  - B Que no se observa enrojecimiento en la zona de aplicación.
  - C Que no presenta cianosis en la zona de aplicación.
  - D Todas las respuestas anteriores son correctas.

**69 .- La disnea en posición de decúbito supino se denomina:**

- A Apnea.
- B Polipnea.
- C Hiperpnea.
- D Ortopnea.

**70 .- El conjunto de maniobras que el médico realiza de forma general, sistemática y minuciosa para estudiar los signos y valorar los síntomas que lo ayuden a orientar el diagnóstico es:**

- A Anamnesis.
- B Exploración física.
- C Pruebas funcionales.
- D A y B son correctas.

**71 .- Las maniobras que se incluyen en la exploración física del paciente son:**

- A Inspección, palpación, percusión y auscultación.
- B Anamnesis, inspección y auscultación.
- C Anamnesis y pruebas de radiodiagnóstico.
- D Todas las respuestas anteriores son falsas.

**72 .- Las radiografías que se realizan administrando al paciente contrastes radiopacos, como yodo o bario por ingestión o a través de una sonda, conducto natural o catéteres de inserción intravenosa son las:**

- A Radiografías de contraste.
- B Artrografías.
- C Histerosalpingografía.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

**73 .- ¿Cómo llamamos al registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón?**

- A Electroencefalograma.
- B Electromiograma.
- C Electrocardiograma.
- D Ecografía.

**74 .- La gasometría arterial es:**

- A La prueba funcional que sirve como diagnóstico para estudiar la capacidad de ventilación pulmonar, por tanto la función respiratoria.
- B La prueba funcional que se lleva a cabo mediante punción arterial para determinar las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y evaluar por lo tanto la eficacia de la ventilación y el estado del equilibrio ácido-base del organismo.
- C La realización de un ejercicio controlado y creciente con un monitor y control de la presión cardiaca y respiratoria, midiendo el consumo de oxígeno del paciente en todo el proceso.
- D Es el examen de los vasos sanguíneos en su conjunto, que permite realizar un estudio anatómico de las arterias y su recorrido en cualquier zona del cuerpo.

**75 .- Respecto al ambú, señale la respuesta correcta:**

- A Es un equipo de ventilación autoinflable.
- B Es utilizado para realizar una ventilación manual.
- C Puede ir conectado a una fuente de Oxígeno.
- D Todas las respuestas son correctas.

**76 .- Para liberar la vía aérea en un adulto consciente con OVACE (obstrucción parcial o total de la vía aérea), es cierto que:**

- A Se coloca a la víctima en decúbito supino.
- B Se inicia de inmediato las maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar).
- C Nos colocamos por detrás de la víctima y presionamos su abdomen con fuerza.
- D No hay diferencia en que pueda o no hablar.

**77 .- ¿Cómo se clasifican las hemorragias según su localización?**

- A Superficiales, profundas, perforantes y contusas.
- B Penetrantes, incisas, perforantes y mixtas.
- C Profundas, punzantes y cortantes.
- D Internas y externas.

**78 .- El significado de las siglas RCPB es:**

- A Reanimación cardio pulmonar.
- B Reanimación cardíaca avanzada.
- C Reanimación cardíaca básica.
- D Reanimación cardio pulmonar básica.

**79 .- Si se produce una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño (OVACE) y como consecuencia un ahogamiento, ¿qué maniobra de desobstrucción utilizaremos?**

- A RCP.
- B Heimlich.
- C CPR.
- D Valsalva.

**80 .- ¿Cuál de las siguientes medicaciones NO será almacenada en el carro de paradas?**

- A Midazolam.
- B Propofol.
- C Dopamina.
- D Cloruro de suxametonio.

- 81 .- La asistencia operatoria o cirugía clasificada en función del plazo de tiempo que puede esperar para ser aplicada se clasifica en:**
- A Urgente y programada.
  - B Mediata, inmediata o necesaria.
  - C Urgente, opcional o elegible.
  - D Programada, opcional o necesaria.
- 82 .- El material de diéresis es aquél que:**
- A Permite detener la hemorragia por compresión de los vasos sanguíneos.
  - B Permite sujetar los campos quirúrgicos.
  - C Sirve para separar los tejidos y se emplea como material cortante.
  - D Sirve para tomar muestras o elementos quirúrgicos complementarios.
- 83 .- ¿Cuál de los siguientes NO es un drenaje colector activo?**
- A Penrose.
  - B De tubo.
  - C Redón.
  - D Todas las respuestas anteriores son falsas.
- 84 .- La taquicardia es el término que se utiliza para definir:**
- A Una constante vital.
  - B Un síntoma.
  - C Una frecuencia cardíaca.
  - D Un latido cardíaco.
- 85 .- La ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, con la participación de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales es:**
- A Geriátría.
  - B Gerontología.
  - C Envejecimiento.
  - D Ancianidad.
- 86 .- ¿Con qué nombre conocemos a la enfermedad degenerativa del cartílago articular que va acompañado de cambios reactivos en las articulaciones y en el hueso?**
- A Osteonecrosis ósea.
  - B Artrosis.
  - C Artritis.
  - D Osteomielitis.



**87 .- ¿Cuál de las siguientes NO es una complicación derivada de la inmovilidad en el anciano?**

- A Contracturas, hipotermia muscular y osteoporosis.
- B Estreñimiento, anorexia y alteraciones en la deglución.
- C Úlceras por presión y atrofia muscular.
- D Anemia, hipoglucemia e hipotiroidismo.

**88 .- Después de los 70 años el organismo humano se caracteriza por:**

- A Una mayor capacidad de adaptación.
- B Un aumento progresivo de la capacidad de recuperación.
- C Una menor capacidad inmunológica contra las infecciones.
- D Ninguna respuesta es correcta.

**89 .- Señala las modificaciones que puede haber en los ojos de los ancianos:**

- A Una mayor agudeza visual.
- B Un menor tiempo de adaptación a la oscuridad.
- C Una disminución del campo visual periférico.
- D Una mayor sensibilidad a la luz.

**90 .- NO es una enfermedad del aparato locomotor:**

- A Alteración de la marcha.
- B Artrosis.
- C Artritis.
- D Osteoporosis.

**91 .- Respecto al aparato respiratorio hay que estimular al anciano para que:**

- A Practique ejercicio con regularidad.
- B Ingiera volúmenes adecuados de líquido.
- C Se inmunice cada año contra la gripe.
- D Todas las respuestas son correctas.

**92 .- ¿Cuál de las siguientes complicaciones derivadas de la inmovilidad es de origen neurológico?**

- A Atrofia muscular.
- B Ansiedad.
- C Alteración del sueño.
- D Úlceras por presión.

93.- **¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de los cuidados paliativos?**

- A Aportar bienestar físico, psicológico y social.
- B Mejorar el estado de salud.
- C Tratar el dolor, la intranquilidad y la agitación.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

94.- **La última etapa del duelo según Kubler Ross es:**

- A Depresión.
- B Aceptación.
- C Negociación o pacto.
- D Negación.

95.- **¿Cuál de los siguientes se pueden identificar como signos de muerte?**

- A El cese de la función respiratoria.
- B El cese de la función cardíaca.
- C El cese de la función cerebral y/o encefálica.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

96.- **Las atenciones o procedimientos que se prestan al fallecido desde que se produce la muerte hasta que su cadáver es trasladado, son parte del proceso de:**

- A Amortajamiento.
- B Enterramiento.
- C Servicio del sepelio.
- D Servicio de exequias.

97.- **El órgano consultivo e interdisciplinar, constituido para asesorar en los posibles conflictos que puedan surgir como consecuencia de la labor asistencial, teniendo en cuenta la dimensión ética de los cuidados a los pacientes es el:**

- A Comité de ética asistencial.
- B Comité de detección y control de errores sanitarios.
- C Comité de calidad de la atención sanitaria.
- D Comité de seguridad y atención sanitaria justa.

98.- **Entre los principios de la bioética en relación a los pacientes en fase terminal, están:**

- A No maleficencia.
- B Dependencia.
- C Autonomía.
- D Las respuestas A y C son correctas.

**99 .- ¿Cuál de los siguientes recursos se pueden utilizar en el apoyo psicológico del paciente terminal?**

- A Comunicación verbal.
- B Empatía.
- C Comunicación no verbal.
- D Todas las respuestas son correctas.

**100 .- La manera de aceptar la muerte dependerá de:**

- A La personalidad del individuo.
- B Los cuidados integrales que reciba.
- C Valores y creencias.
- D Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

**101 .- ¿Qué función tiene la incubadora en el RN (recién nacido)?**

- A Aislar el entorno del RN susceptible y protegerle del riesgo de infecciones.
- B Mantener la temperatura en su interior entre 36.5 y 37.5 grados.
- C Regular la temperatura interior y el flujo de oxígeno al RN.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

**102 .- ¿Por qué nombre se conocen a los extremos distales de un hueso largo?**

- A Diáfisis.
- B Epífisis.
- C Metáfisis.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**103 .- Aquella lesión de la piel de consistencia firme y ligeramente protuberante de forma y tamaño variable, que se encuentra rodeada por edema y, a menudo, tiene carácter pruriginoso es:**

- A Roncha o habón.
- B Nódulo.
- C Pápula.
- D Vesícula.

**104 .- ¿Qué entendemos si hablamos de isquemia de un tejido?**

- A Necrosis celular.
- B Úlcera por presión.
- C Esfacelos.
- D Detención o disminución de la circulación sanguínea en un tejido.

**105 .- En los enemas de limpieza es cierto que:**

- A Se utilizan en pacientes con estreñimiento.
- B Se debe pedir al paciente que retenga la solución 30 minutos.
- C Se colocará al paciente en posición decúbito prono.
- D Se puede poner después de un enema medicamentoso.

**106 .- En la enfermedad de Chron existen alimentos que pueden empeorar la sintomatología, por ello es importante que el paciente consuma:**

- A Mayor cantidad de hidratos de carbono y fibra alimentaria.
- B Menor cantidad de hidratos de carbono y mayor cantidad de proteínas.
- C Mayor cantidad de hidratos de carbono y mayor cantidad de proteínas.
- D Menor cantidad de hidratos de carbono y menor cantidad de proteínas.

**107 .- Los medicamentos termolábiles, ¿qué temperatura necesitan para su conservación?**

- A Entre 0° y 4°.
- B Entre 2° y 8°.
- C Entre 8° y 10°.
- D Temperatura ambiente.

**108 .- Respecto a la RCPB, señale la respuesta incorrecta:**

- A Se aplica cuando la víctima está inconsciente y hay ausencia de respiración y pulso.
- B No es necesario que se resuelva en el mismo lugar en el que ocurre.
- C Si se recupera se coloca al paciente en PLS (posición lateral de seguridad).
- D Si no se recupera se continúa con las maniobras de RCP.

**109 .- ¿A qué llamamos hiperpnea?**

- A Al cese de la respiración.
- B A la dificultad respiratoria ocasionada por la falta de aire.
- C A la disnea en decúbito.
- D Al aumento de la cantidad de aire ventilado por unidad de tiempo.

**110 .- La edad cronológica de una persona se establece:**

- A Desde la fecha de nacimiento.
- B Con la valoración de órganos y conservación de funciones.
- C Según el envejecimiento individual de cada persona.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.